
ESPINHEL DE SUPERFICIE



Fonte: Yamaha. Fishing Equipment and methods.

O espinhel flutuante ou de superfície é um petrecho de pesca destinado à captura de peixes pelágicos ou costeiros de pequeno porte.

Nas extremidades do aparelho são colocadas bóias luminosas para facilitar sua localização, uma vez que tanto o barco como o aparelho fica à deriva durante toda a operação de pesca e sujeitos à ação das correntes marítimas e ventos.

O equipamento é lançado ao entardecer e recolhido ao amanhecer, sendo a sardinha, a cavalinha e a lula, as iscas mais utilizadas.

Na despesca o recolhimento é realizado com auxilio de um guincho especial (line-hauler), que recolhe a linha principal, possibilitando livremente a passagem da linha secundária. Os peixes ao chegarem a bordo da embarcação, são recolhidos por dois pescadores com auxilio de um bicheiro.

Atualmente são usados espinhéis de filamento continuo totalmente mecanizado desde a iscagem até o lançamento e recolhimento do aparelho. Todos os sistemas usam métodos de limpeza dos anzóis e retirada dos rejeitos. Estes equipamentos são colocados de maneira em que os anzóis e máquinas de iscagem possibilitem um menor esforço por parte da tripulação.

Eficiente na captura de espécies pelágicas ou costeiras, como por exemplo, os cações, pequenos atuns, dourados e peixe espada.

Bastante utilizado na costa das regiões sudeste e sul do Brasil.