


M.A. - SUDEPE

PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO DO BRASIL

- P. D. P. -



SÉRIE

DOCUMENTOS INFORME TRIMESTRAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Nº 19

SUMARIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS NO

ESTADO SOBRE:

DESEMBARQUE, CAPTURA, ESFORÇO DE PESCA E
AMOSTRAGENS BIOLÓGICAS DA SARDINHA VER-
DADEIRA.

Período: Out/Dez - 78

M.A. - SUDEPE

PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO DO BRASIL

- P D P -

- SEDE: Av. W/3 Norte - Quadra 506 - Bloco "C"
Fone: 72.2235 Ramal 148/149.
Telex: 611179
Edifício da Pesca - 3º Andar
70.740 - BRASÍLIA - DF.
BRASIL

SOLONCY JOSÉ CORDEIRO DE MOURA
CO - DIRETOR

- Base de Operações do Estado de Santa Catarina
End.: Rua João Pinto nº 40 - 1º Andar
Fone: 22.5782
Telex: 0482154
88.000 - FLORIANÓPOLIS - SC.
BRASIL

RICARDO DE DEUS CARDOSO
Chefe da Base de Operações do
PDP/Fpolis - SC.

BASE DE OPERAÇÕES DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO: Administração de Recursos Pesqueiros

SUB-PROJETO: Avaliação de Recursos Pesqueiros

ESTUDO DA SARDINHA

Outubro a Dezembro de 1978

ELABORADO POR:

RICARDO DE DEUS CARDOSO - Pesquisador

E

JAIRO DE AGUIAR - Auxiliar Técnico

C O N T E Ú D O

| | <u>PÁGINAS</u> |
|--|-----------------|
| I - Introdução..... | 02 |
| II - Metodologia: | |
| II.1 - Desembarque, captura e esforço..... | 02 |
| II.2 - Amostragens biológicas..... | 02 |
| III - Análise dos Dados..... | 03 |
| IV - Tabelas e Gráficos: | |
| 1 - Desembarque controlado do Estado por Município, em Kg e Cr\$..... | 05 |
| 2 - Desembarque controlado do Estado por Produtor, em Kg, Cr\$ e comparativo entre o 4º trimestre 78/77..... | 06 |
| 3 - Captura, Esforço de pesca e comparativo entre o 4º trimestre 1978 / 1977..... | 07 |
| 4 - Índices de captura/esforço e comparativo entre o 4º Trimestre 1978/ 1977..... | 08 |
| 5 - Captura e esforço por área de pesca..... | 09 |
| 6 - Amostragens biológicas: distribuição por local das amostras coletadas..... | 10 ¹ |
| 7 - Distribuição de frequências de comprimento total, do bloco 48-27 - (Figura 1)..... | 11 - 23 |

| | |
|--|---------|
| 8 - Distribuição de frequências de comprimento total por sexo, do bloco 48-27 (Figura 2)..... | 12 - 24 |
| 9 - Distribuição da maturidade sexual, do bloco 48-27 (Figura 3)..... | 13 - 25 |
| 10 - Distribuição de frequências de comprimento total, do bloco 48-26 / (Figura 4)..... | 14 - 26 |
| 11 - Distribuição de frequências de comprimento total, por sexo, do bloco 48-26 (Figura 5)..... | 15 - 27 |
| 12 - Distribuição da maturidade sexual, do bloco 48-26 (Figura 6)..... | 16 - 28 |
| 13 - Distribuição de frequências de comprimento total, do bloco 46-24 / (Figura 7)..... | 17 - 29 |
| 14 - Distribuição de frequências de comprimento total, por sexo, do bloco 46-24 (Figura 8)..... | 18 - 29 |
| 15 - Distribuição da maturidade sexual, do bloco 46-24 (Figura 9)..... | 19 - 30 |
| 16 - Distribuição de frequências de comprimento total, do bloco 45-24 / (Figura 10)..... | 20 - 30 |
| 17 - Distribuição de frequências de comprimento total, por sexo, do bloco 45-24 (Figura 11)..... | 21 - 31 |
| 18 - Distribuição da maturidade sexual, do bloco 45-24 (Figura 12)..... | 22 - 31 |

I - INTRODUÇÃO:

O Estudo da sardinha verdadeira (*Sardinella brasiliensis*) vem sendo desenvolvido pela Base de Operações do PDP em Florianópolis, desde sua implantação em 1973, com o objetivo de coletar informações sobre biologia, captura e esforço de pesca, para que a nível da região sudeste/sul proceda-se uma avaliação do estoque, bem como dos níveis ótimo e atual de exploração desta espécie.

II - METODOLOGIA:

II.1 - Desembarque, Captura e Esforço.

Os dados são coletados através do Sistema Controle de Desembarque e Sistema Mapa de Bordo, que permite-nos extrair informações sobre: desembarque em quilos e cruzeiros, captura por área de pesca, nº de barcos, nº de viagens, duração das viagens nº de lances e duração dos lances.

II.2 - Amostragens Biológicas.

São coletadas amostras aleatórias junto aos barcos pertencentes a frota industrial; a amostragem é feita tomando-se o comprimento total dos indivíduos e agrupando-os em classes de 0,5 cm; são retirados de cada classe 05 indivíduos para composição da sub-amostra que consta de: comprimento, peso, sexo e maturidade sexual.

III - Análise dos Dados:

1. Produção

O desembarque controlado da sardinha verdadeira, durante o 4º trimestre de / 1978, acusou um volume de 11.318 toneladas atingindo a cifra de Cr\$ 27.623.692,20 (VINTE E SETE MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL, SEISCENTOS E DOIS CRUZEIROS E VINTE/CENTAVOS). Destacaram-se nos desembarques os municípios de Itajaí, com 7.805 toneladas, Governador Celso Ramos com 1.729 toneladas e Navegantes com 1.064 toneladas. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a pesca industrial, que contribuiu com 100,0% para o volume total desembarcado, apresentou um aumento de 38,0%; na pesca artesanal, / não foram registrados neste trimestre, desembarques de sardinha verdadeira.

2. Captura e Esforço de Pesca:

O número de barcos em operação, comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, aumentou 11,3%, constatando-se uma elevação de 21,1% no número de viagens e 13,9% no número de lances. Os índices de captura/viagem e captura/lance foram bem melhores do que os obtidos no mesmo período do ano anterior, com aumentos de 11,2% e 18,2% respectivamente.

3. Áreas de Pesca.

As pescarias foram efetuadas desde o Cabo de Santa Marta (SC) até a Ilha dos Alcatrazes (SP) e com profundidade máxima de 70 metros.

4. Distribuição de frequências de comprimento total e maturidade sexual:

Durante o trimestre foram coletadas, junto a frota industrial, amostras de capturas efetuadas nos blocos 48-27, 48-26, 46-24 e 45-24, com um total de 12.461 indivíduos examinados quanto ao comprimento total e 967 quanto ao comprimento, peso, sexo/ e maturidade sexual.

Bloco 48-27, situado entre a Ilha do Coral e Enseada de Porto Belo: obteve-se amostras nos meses de outubro a dezembro tendo a distribuição de frequências de comprimento total apresentado uma faixa de amplitude que oscilou entre 16,0 a 24,0 cm, com modas situadas em 18,0 cm, na distribuição da maturidade sexual identificamos, no período, indivíduos imaturos, em maturação e maduros.

Bloco 48-26, situado entre a Ponta de Cabeçadas e proximidades da Ilha de Caio**ba**: com amostras obtidas nos meses de outubro a dezembro, teve-se uma distribuição de frequências de comprimento total com uma amplitude de 6,5 cm e modas situadas nos / 17,0 cm em outubro, nos 19,0 cm em novembro, e nos 17,0 cm em dezembro; na distribuição da maturidade sexual identificamos no mês de outubro indivíduos imaturos e em maturação e nos meses de novembro e dezembro indivíduos em maturação e maduros.

Bloco 46-24, situado entre as proximidades da Ilha de Bom Abrigo e Santos: //
obteve-se amostras somente no mês de outubro, tendo a distribuição de frequências de /
comprimento total apresentado uma amplitude de 6,0 cm com moda situada nos 20 cm; na
distribuição da maturidade sexual identificamos indivíduos em maturação e maduros.

Bloco 45-24, situado entre as proximidades da Ilha de Bom Abrigo e da Ilha dos
Alcatrazes: obteve-se amostras somente no mês de outubro, tendo a distribuição de fre-
quências de comprimento total apresentado uma amplitude de 4,5 cm com moda situada nos
17,0 cm; na distribuição da maturidade sexual identificamos indivíduos imaturos e em
maturação.

TABELA - 01

DESEMBARQUE CONTROLADO DO ESTADO POR MUNICÍPIO

OUTUBRO A DEZEMBRO/78

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (Sardinella brasiliensis)

(Em Kg)

| MUNICÍPIOS | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TRIMESTRE |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| São Francisco do Sul | 20.380 | - | - | 20.380 |
| Navegantes | 528.600 | 337.480 | 198.240 | 1.064.320 |
| Itajaí | 3.275.465 | 3.491.504 | 1.038.405 | 7.805.374 |
| Porto Belo | 45.080 | - | - | 45.080 |
| Gov. Celso Ramos | 578.455 | 985.485 | 164.900 | 1.728.840 |
| Florianópolis | 181.405 | 345.845 | 126.420 | 653.670 |
| T O T A L | 4.629.385 | 5.160.314 | 1.527.965 | 11.317.664 |

(Em Cr\$)

| MUNICÍPIOS | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TRIMESTRE |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| São Francisco do Sul | 61.140,00 | - | - | 61.140,00 |
| Navegantes | 1.162.940,00 | 776.204,00 | 594.720,00 | 2.533.844,00 |
| Itajaí | 7.206.023,00 | 8.030.459,20 | 3.115.215,00 | 18.351.697,20 |
| Porto Belo | 112.700,00 | - | - | 112.700,00 |
| Gov. Celso Ramos | 1.688.530,00 | 2.743.605,00 | 461.770,00 | 4.893.855,00 |
| Florianópolis | 489.793,50 | 864.612,50 | 316.050,00 | 1.670.456,00 |
| T O T A L | 10.721.106,50 | 12.414.880,70 | 4.487.705,00 | 27.623.692,20 |

TABELA - 02

DESEMBARQUE CONTROLADO DO ESTADO POR PRODUTOROUTUBRO a DEZEMBRO/78

ESPECIE: Sardinha Verdadeira (Sardinella brasiliensis)

(Em Kg)

| PRODUTOR | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TRIMESTRE |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Pesca Industrial | 4.629.385 | 5.160.314 | 1.527.965 | 11.317.664 |
| Pesca Artesanal | - | - | - | - |
| T O T A L | 4.629.385 | 5.160.314 | 1.527.965 | 11.317.664 |

(Em Cr\$)

| PRODUTOR | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TRIMESTRE |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Pesca Industrial | 10.721.106,50 | 12.414.880,70 | 4.487.705,00 | 27.623.692,20 |
| Pesca Artesanal | - | - | - | - |
| T O T A L | 10.721.106,50 | 12.414.880,70 | 4.487.705,00 | 27.623.692,20 |

COMPARATIVO ENTRE O 4º TRIMESTRE 1978/1977 (Kg)

| PRODUTOR | 4º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | VARIACÃO - 1978 / 1977 | |
|------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | 1 9 7 8 | 1 9 7 7 | QUANTIDADE | |
| Pesca Industrial | 11.317.664 | 8.199.006 | + 3.118.658 | + 38,03 |
| Pesca Artesanal | - | 105.026 | - 105.026 | -100,00 |
| T O T A L | 11.317.664 | 8.304.032 | + 3.013.632 | + 36,29 |

TABELA - 03

CAPTURA E ESFORÇO DE PESCA

OUTUBRO a DEZEMBRO DE 1978

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

| ESPECIFICAÇÕES | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TRIMESTRE |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Captura (Kg) | 4.624.770 | 4.813.369 | 1.503.515 | 10.941.654 |
| Nº de Barcos | 63 | 69 | 55 | 187 |
| Nº de Viagens | 290 | 413 | 140 | 843 |
| Duração das Viagens (Dias) | 485 | 404 | 230 | 1.119 |
| Nº de Lances | 398 | 472 | 194 | 1.064 |
| Duração dos Lances (Horas) | 1.034 | 1.278 | 488 | 2.800 |

COMPARATIVO ENTRE O 4º TRIMESTRE 1978/1977

| ESPECIFICAÇÕES | 4º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | VARIAÇÕES 1978 / 1977 | |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|
| | 1978 | 1977 | QUANTIDADE | % |
| Captura (Kg) | 10.941.654 | 8.127.078 | + 2.814.576 | + 34,63 |
| Nº de Barcos | 187 | 168 | + 19 | + 11,31 |
| Nº de Viagens | 843 | 696 | + 147 | + 21,12 |
| Duração das Viagens (Dias) | 1.119 | 751 | + 368 | + 49,00 |
| Nº de Lances | 1.064 | 934 | + 130 | + 13,91 |
| Duração dos Lances (Horas) | 2.800 | 2.389 | + 411 | + 17,20 |

TABELA - 04
ÍNDICES DE CAPTURA/ESFORÇO (Em Kg)

OUTUBRO a DEZEMBRO DE 1978

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

| ESPECIFICAÇÃO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TRIMESTRE |
|------------------------|---------|----------|----------|-----------|
| Captura/Barco | 73.409 | 69.758 | 27.336 | 58.511 |
| Captura/Viagem | 15.947 | 11.654 | 10.739 | 12.979 |
| Captura/Dias de Viagem | 9.535 | 11.914 | 6.537 | 9.778 |
| Captura/Lance | 11.620 | 10.197 | 7.750 | 10.283 |
| Captura/Horas de Lance | 4.472 | 3.766 | 3.080 | 3.907 |

COMPARATIVO DO 4º TRIMESTRE 1978/1977

| ESPECIFICAÇÃO | 4º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | VARIAÇÕES | |
|------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| | 1 9 7 8 | 1 9 7 7 | QUANTIDADE | % |
| Captura/Barco | 58.511 | 48.375 | + 10.136 | + 20,95 |
| Captura/Viagem | 12.979 | 11.677 | + 1.302 | + 11,15 |
| Captura/Dias de Viagem | 9.778 | 10.822 | - 1.044 | - 9,64 |
| Captura/Lance | 10.283 | 8.701 | + 1.583 | + 18,19 |
| Captura/Horas de Lance | 3.907 | 3.402 | + 505 | + 14,84 |

TABELA - 05

CAPTURA E ESFORÇO POR ÁREA DE PESCA

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1978

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (Sardinella brasiliensis)

FROTA: Industrial

| LONG/LAT. | CAPTURA (Kg) | Nº DE BARCOS | Nº DE VIAGENS | DURACAO DAS VIAGENS (DIAS) | Nº DE LANCES | DURACÃO DOS LANÇES (Horas) |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| OUTUBRO | | | | | | |
| 45-24 ✓ | 30.000 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 6 |
| 46-24 ✓ | 827.940 | 19 | 34 | 111 | 59 | 158 |
| 47-25 ✓ | 964.680 | 27 | 48 | 117 | 68 | 218 |
| 47-26 ✓ | 371.000 | 18 | 31 | 40 | 38 | 104 |
| 47-27 ✓ | 15.120 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 48-26 ✓ | 999.870 | 26 | 69 | 65 | 91 | 239 |
| 48-27 ✓ | 1.392.760 | 44 | 104 | 143 | 137 | 300 |
| 48-28 | 23.400 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| NOVEMBRO | | | | | | |
| 46-24 ✓ | 12.000 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 47-25 ✓ | 12.000 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 47-26 ✓ | 118.300 | 5 | 8 | 7 | 8 | 43 |
| 47-27 ✓ | 101.160 | 5 | 12 | 10 | 15 | 42 |
| 48-26 ✓ | 1.343.384 | 3 | 102 | 94 | 139 | 372 |
| 48-27 ✓ | 3.226.525 | 36 | 289 | 290 | 308 | 815 |
| DEZEMBRO | | | | | | |
| 46-24 ✓ | 212.585 | 7 | 11 | 25 | 18 | 49 |
| 47-25 ✓ | 209.780 | 9 | 11 | 51 | 12 | 50 |
| 48-26 ✓ | 425.070 | 31 | 60 | 75 | 96 | 214 |
| 48-27 | 656.080 | 33 | 58 | 79 | 68 | 175 |

TABELA - 06
DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS POR LOCAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1978

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (Sardinella brasiliensis)

| LOCAIS / MESES | Nº DE AMOSTRAS | Nº DE INDIVÍDUOS EXAMINADOS | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | MACHOS | FEMEAS | TOTAL |
| <u>FLORIANÓPOLIS</u> | <u>04</u> | <u>141</u> | <u>159</u> | <u>440</u> |
| Outubro | 02 | 114 | 124 | 238 |
| Novembro | 01 | 15 | 17 | 111 |
| Dezembro | 01 | 12 | 18 | 91 |
| <u>GANCHOS DO MEIO</u> | <u>18</u> | <u>108</u> | <u>209</u> | <u>4.847</u> |
| Outubro | 08 | 68 | 91 | 2.132 |
| Novembro | 08 | 40 | 118 | 2.154 |
| Dezembro | 02 | - | - | 561 |
| <u>ARMAÇÃO DA PIEDADE</u> | <u>11</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>3.300</u> |
| Outubro | 05 | - | - | 1.505 |
| Novembro | 06 | - | - | 1.795 |
| Dezembro | - | - | - | - |
| <u>ITAJAÍ</u> | <u>12</u> | <u>157</u> | <u>193</u> | <u>3.874</u> |
| Outubro | 04 | 52 | 72 | 1.331 |
| Novembro | 04 | 71 | 71 | 1.186 |
| Dezembro | 04 | 34 | 50 | 1.357 |
| <u>TOTAL</u> | <u>40</u> | <u>406</u> | <u>561</u> | <u>12.461</u> |
| Outubro | 14 | 234 | 287 | 5.206 |
| Novembro | 19 | 126 | 206 | 5.246 |
| Dezembro | 07 | 46 | 68 | 2.009 |

TABELA - 07

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAL (cm)OUTUBRO a DEZEMBRO/78ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 48-27

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| CLASSES DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) | OUTUBRO | | NOVEMBRO | | DEZEMBRO | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | N | % | N | % | N | % |
| 16.0 | 49 | 1,47 | 03 | 0,06 | - | - |
| 5 | 102 | 3,07 | 12 | 0,26 | - | - |
| 17.0 | 415 | 12,50 | 191 | 4,10 | 237 | 14,66 |
| 5 | 478 | 14,39 | 418 | 8,98 | 299 | 18,49 |
| 18.0 | 628 | 18,91 | 969 | 20,81 | 352 | 21,77 |
| 5 | 427 | 12,86 | 883 | 18,96 | 247 | 15,27 |
| 19.0 | 330 | 9,94 | 804 | 17,26 | 159 | 9,83 |
| 5 | 192 | 5,78 | 371 | 7,97 | 65 | 4,02 |
| 20.0 | 254 | 7,65 | 438 | 9,41 | 81 | 5,01 |
| 5 | 113 | 3,40 | 185 | 3,97 | 41 | 2,54 |
| 21.0 | 172 | 5,18 | 237 | 5,09 | 80 | 4,95 |
| 5 | 76 | 2,29 | 84 | 1,80 | 31 | 1,92 |
| 22.0 | 79 | 2,38 | 62 | 1,33 | 25 | 1,54 |
| 5 | 3 | 0,09 | - | - | - | - |
| 23.0 | 1 | 0,03 | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 0,03 | - | - | - | - |
| 24.0 | 1 | 0,03 | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.321 | 100,00 | 4.657 | 100,00 | 1.617 | 100,00 |

TABELA - 08

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) POR SEXO

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1978

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 48-27

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| CLASSES DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) | OUTUBRO | | | | NOVEMBRO | | | | DEZEMBRO | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | MACHOS | | FEMEAS | | MACHOS | | FEMEAS | | MACHOS | | FEMEAS | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 01 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.0 | 02 | 1,52 | 02 | 1,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 14 | 10,61 | 09 | 5,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.0 | 50 | 37,88 | 27 | 17,88 | 03 | 3,37 | 05 | 2,92 | 06 | 16,22 | - | - |
| 5 | 27 | 20,45 | 41 | 27,15 | 12 | 13,48 | 17 | 9,94 | 10 | 27,03 | 03 | 5,26 |
| 18.0 | 15 | 11,36 | 38 | 25,17 | 27 | 30,34 | 37 | 21,64 | 09 | 24,32 | 10 | 17,54 |
| 5 | 07 | 5,30 | 12 | 7,95 | 13 | 14,61 | 37 | 21,64 | 05 | 13,51 | 14 | 24,56 |
| 19.0 | 05 | 3,79 | 06 | 3,97 | 17 | 19,10 | 27 | 15,79 | 07 | 18,92 | 14 | 24,56 |
| 5 | 02 | 1,52 | 03 | 1,99 | 04 | 4,49 | 19 | 11,11 | - | - | 07 | 12,29 |
| 20.0 | 03 | 2,27 | 03 | 1,99 | 06 | 6,74 | 11 | 6,43 | - | - | 05 | 8,78 |
| 5 | 03 | 2,27 | 02 | 1,32 | 04 | 4,49 | 11 | 6,43 | - | - | 03 | 5,26 |
| 21.0 | 04 | 3,03 | 02 | 1,32 | 03 | 3,37 | 06 | 3,51 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 03 | 1,99 | - | - | - | - | - | - | 01 | 1,75 |
| 22.0 | - | - | 01 | 0,66 | - | - | 01 | 0,58 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 01 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L | 132 | 100,00 | 151 | 100,00 | 89 | 100,00 | 171 | 100,00 | 37 | 100,00 | 57 | 100,00 |

TABELA - 09

DISTRIBUIÇÃO DA MATURIDADE SEXUAL

OUTUBRO A DEZEMBRO de 1978

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 48-27

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| ESTÁDIO DE MATURAÇÃO | OUTUBRO | | | | NOVEMBRO | | | | DEZEMBRO | | | |
|-------------------------|---------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|
| | MACHOS | | FEMEAS | | MACHOS | | FEMEAS | | MACHOS | | FEMEAS | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| I | 6 | 4,55 | 43 | 28,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | 42 | 31,82 | 65 | 43,05 | 02 | 2,25 | 18 | 10,53 | - | - | - | - |
| III | 41 | 31,06 | 17 | 11,26 | 03 | 3,37 | 18 | 10,53 | - | - | 01 | 1,75 |
| IV | 27 | 20,45 | 13 | 8,61 | 11 | 12,36 | 32 | 18,71 | 02 | 5,41 | 21 | 36,84 |
| V | 11 | 8,33 | 10 | 6,62 | 36 | 40,45 | 44 | 25,73 | 19 | 51,35 | 16 | 28,07 |
| VI | 5 | 3,79 | 03 | 1,99 | 37 | 41,57 | 59 | 34,50 | 16 | 43,24 | 19 | 33,33 |

TABELA - 10

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAL (cm)

OUTUBRO a DEZEMBRO/78

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 48-26

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| CLASSES DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) | OUTUBRO | | NOVEMBRO | | DEZEMBRO | |
|---|---------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | N | % | N | % | N | % |
| 16.0 | 70 | 5,87 | - | - | - | - |
| 5 | 91 | 7,63 | - | - | - | - |
| 17.0 | 168 | 14,08 | 02 | 0,34 | 126 | 32,14 |
| 5 | 149 | 12,49 | 44 | 7,47 | 117 | 29,85 |
| 18.0 | 155 | 12,99 | 110 | 18,68 | 93 | 23,72 |
| 5 | 60 | 5,03 | 111 | 18,85 | 56 | 14,29 |
| 19.0 | 112 | 9,39 | 122 | 20,71 | - | - |
| 5 | 56 | 4,69 | 66 | 11,21 | - | - |
| 20.0 | 111 | 9,30 | 68 | 11,54 | - | - |
| 5 | 48 | 4,02 | 32 | 5,43 | - | - |
| 21.0 | 89 | 7,46 | 30 | 5,09 | - | - |
| 5 | 40 | 3,35 | 02 | 0,34 | - | - |
| 22.0 | 44 | 3,69 | 02 | 0,34 | - | - |
| TOTAL | 1.193 | 100,00 | 589 | 100,00 | 392 | 100,00 |

TABELA - 11

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) POR SEXOOUTUBRO A DEZEMBRO DE 1978ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 48-26

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| CLASSES DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) | OUTUBRO | | | | NOVEMBRO | | | | DEZEMBRO | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | MACHOS | | FEMEAS | | MACHOS | | FEMEAS | | MACHOS | | FEMEAS | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| 16.0 | - | - | 01 | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 03 | 8,10 | 05 | 8,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.0 | 07 | 18,92 | 08 | 13,56 | - | - | - | - | 02 | 22,22 | 02 | 18,18 |
| 5 | 10 | 27,03 | 08 | 13,56 | 02 | 5,41 | - | - | 02 | 22,22 | 01 | 9,09 |
| 18.0 | 04 | 10,81 | 06 | 10,17 | 08 | 21,62 | 03 | 8,57 | 05 | 55,56 | 05 | 45,46 |
| 5 | 01 | 2,70 | 03 | 5,08 | 08 | 21,62 | 06 | 17,14 | - | - | 02 | 18,18 |
| 19,0 | 05 | 13,51 | 06 | 10,17 | 03 | 8,11 | 09 | 25,71 | - | - | 01 | 9,09 |
| 5 | 01 | 2,70 | 03 | 5,08 | 04 | 10,81 | 04 | 11,43 | - | - | - | - |
| 20.0 | 02 | 5,41 | 07 | 11,86 | 04 | 10,81 | 03 | 8,57 | - | - | - | - |
| 5 | 02 | 5,41 | 04 | 6,78 | 02 | 5,41 | 05 | 14,29 | - | - | - | - |
| 21.0 | 01 | 2,70 | 06 | 10,17 | 03 | 8,11 | 01 | 2,86 | - | - | - | - |
| 5 | 01 | 2,70 | 01 | 1,70 | 03 | 8,11 | 02 | 5,71 | - | - | - | - |
| 22.0 | - | - | 01 | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 02 | 5,71 | - | - | - | - |
| 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L | 37 | 100,00 | 59 | 100,00 | 37 | 100,00 | 35 | 100,00 | 09 | 100,00 | 11 | 100,00 |

TABELA - 12

DISTRIBUIÇÃO DA MATURIDADE SEXUAL

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1978

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 48-26

PETRECHOS: Rede de Cerco (Traineira)

| ESTÁDIO DE MATURAÇÃO | OUTUBRO | | | | NOVEMBRO | | | | DEZEMBRO | | | |
|----------------------|---------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|
| | MACHOS | | FEMEAS | | MACHOS | | FEMEAS | | MACHOS | | FEMEAS | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| I | 18 | 48,65 | 28 | 47,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | 11 | 29,73 | 20 | 33,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | 07 | 18,92 | 09 | 15,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | 01 | 2,70 | 02 | 3,39 | - | - | 02 | 5,71 | 02 | 22,22 | 06 | 54,55 |
| V | - | - | - | - | 14 | 37,84 | 23 | 65,71 | 05 | 55,56 | 01 | 9,09 |
| VI | - | - | - | - | 23 | 62,16 | 10 | 28,57 | 02 | 22,22 | 04 | 36,36 |

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAL (cm)

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1978

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 46-24

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| CLASSES DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) | O U T U B R O | |
|---|---------------|---------------|
| | N | % |
| 17.0 | 5 | 1,49 |
| 5 | - | - |
| 18.0 | 20 | 5,95 |
| 5 | 23 | 6,85 |
| 19.0 | 19 | 5,65 |
| 5 | 27 | 8,04 |
| 20.0 | 86 | 25,60 |
| 5 | 53 | 15,77 |
| 21.0 | 54 | 16,07 |
| 5 | 30 | 8,93 |
| 22.0 | 16 | 4,76 |
| 5 | 3 | 0,89 |
| 23.0 | - | - |
| T O T A L | 336 | 100,00 |

OBS.: Nos meses de novembro e dezembro não houve amostragens neste bloco.

TABELA - 14

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) POR SEXO

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1978

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 48-26

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| CLASSES DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) | O U T U B R O | | | |
|---|---------------|--------|----|--------|
| | N | % | N | % |
| 18.0 | - | - | - | - |
| 5 | 03 | 6,12 | - | - |
| 19.0 | 02 | 4,08 | 03 | 5,09 |
| 5 | 02 | 4,08 | 04 | 6,78 |
| 20.0 | 17 | 34,69 | 15 | 25,42 |
| 5 | 08 | 16,33 | 08 | 13,56 |
| 21.0 | 10 | 20,41 | 10 | 16,95 |
| 5 | 05 | 10,20 | 13 | 22,03 |
| 22.0 | 01 | 2,04 | 05 | 8,48 |
| 5 | 01 | 2,04 | 01 | 1,69 |
| 23.0 | - | - | - | - |
| T O T A L | 49 | 100,00 | 59 | 100,00 |

OBS.: Nos meses de novembro e dezembro, não houve amostragens neste bloco.

TABELA - 15

DISTRIBUIÇÃO DA MATURIDADE SEXUAL

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 1978

ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 46-24

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| ESTÁDIO DE MATURAÇÃO | O U T U B R O | | | |
|----------------------------|---------------|-------|-------------|-------|
| | M A C H O S | | F E M E A S | |
| | N | % | N | % |
| I | - | - | - | - |
| II | - | - | 01 | 1,69 |
| III | 01 | 2,04 | 06 | 10,17 |
| IV | 06 | 12,24 | 06 | 10,17 |
| V | 19 | 38,78 | 16 | 27,12 |
| VI | 23 | 46,94 | 30 | 50,85 |

OBS.: Nos meses de novembro e dezembro não houve amostragens neste bloco.

TABELA - 16

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAL (cm)OUTUBRO A DEZEMBRO/78ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 45-24

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| CLASSES DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) | O U T U B R O | |
|---|---------------|---------------|
| | N | % |
| 16.0 | 50 | 14,05 |
| 5 | 60 | 16,85 |
| 17.0 | 106 | 29,78 |
| 5 | 60 | 16,85 |
| 18.0 | 65 | 18,26 |
| 5 | 03 | 0,84 |
| 19.0 | 10 | 2,81 |
| 5 | - | - |
| 20.0 | 02 | 0,56 |
| T O T A L | 356 | 100,00 |

OBS.: Nos meses de novembro e dezembro não houve amostragens neste bloco.

TABELA - 17

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) POR SEXOOUTUBRO A DEZEMBRO DE 1978ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 45-24

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| CLASSES DE COMPRIMENTO TOTAL (cm) | O U T U B R O | | | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|
| | M A C H O S | | F E M E A S | |
| | N | % | N | % |
| 16.0 | 03 | 18,75 | - | - |
| 5 | 04 | 25,00 | 01 | 5,56 |
| 17.0 | 01 | 6,25 | 04 | 22,22 |
| 5 | 06 | 37,50 | 02 | 11,11 |
| 18.0 | - | - | 03 | 16,17 |
| 5 | 01 | 6,25 | 04 | 22,22 |
| 19.0 | 01 | 6,25 | 01 | 5,55 |
| 5 | - | - | 02 | 11,11 |
| 20.0 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 01 | 5,56 |
| 21.0 | - | - | - | - |
| T O T A L | 16 | 100,00 | 18 | 100,00 |

OBS:.. Nos meses de novembro e dezembro não houve amostragens neste bloco.

DISTRIBUIÇÃO DE FRONTEIRAS DE COMPLEXO TOTAL (em porcentagem)

TABELA - 18

DISTRIBUIÇÃO DA MATURIDADE SEXUALOUTUBRO A DEZEMBRO DE 1978ESPÉCIE: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

FROTA: Industrial

ÁREA DE PESCA: Bloco 45-24

PETRECHO: Rede de Cerco (Traineira)

| ESTÁDIO DE MATURAÇÃO | O U T U B R O | | | |
|----------------------------|---------------|-------|-------------|-------|
| | M A C H O S | | F E M E A S | |
| | N | % | N | % |
| I | 03 | 18,75 | 02 | 11,11 |
| II | 04 | 25,00 | 11 | 61,11 |
| III | 05 | 31,25 | 03 | 16,67 |
| IV | 02 | 12,50 | 02 | 11,11 |
| V | 02 | 12,50 | - | - |
| VI | - | - | - | - |

OBS.: Nos meses de novembro e dezembro não houve amostragens neste local.

FIGURA: 01

Distribuição de Frequências de Comprimento Total (cm)

Meses: Outubro a Dezembro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 48-27

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 02

Distribuição de Frequências de Comprimento total (cm) por sexo

Mês: Outubro a Dezembro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 48-27

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 03

Distribuição da Maturidade Sexual

Meses: Outubro a Dezembro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 48-27

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 04

Distribuição de Frequências de Comprimento Total (cm)

Meses: Outubro a Dezembro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 48-26

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 05

Distribuição de Frequências de Comprimento Total (cm) por Sexo

Meses: Outubro a Dezembro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 48-26

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 06

Distribuição da Maturidade Sexual

Meses: Outubro a Dezembro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 48-26

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 07

Distribuição de Frequências de Comprimento Total (cm)

Mês: Outubro a Dezembro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 46-24

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 08

Distribuição de Frequências de Comprimento Total (cm) por Sexo

Mês: Outubro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 46-24

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 09

Distribuição da Maturidade Sexual

Mês: Outubro/78

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 46-24

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 10

Distribuição de Frequências de Comprimento Total (cm)

Mês: Outubro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 45-24

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 11

Distribuição de Frequências de Comprimento Total (cm) por Sexo

Mês: Outubro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 45-24

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)




FIGURA: 12.

Distribuição da Maturidade Sexual

Mês: Outubro de 1978

Espécie: Sardinha Verdadeira (*Sardinella brasiliensis*)

Frota: Industrial

Área de Pesca: Bloco 45-24

Petrecho: Rede de Cerco (Traineira)

