

Arrasto de Praia: petrecho utilizado pela pesca artesanal consistindo em uma rede que, por intermédio de uma embarcação, realiza um cerco próximo à costa. Suas duas extremidades encontram-se na praia, sendo estas posteriormente puxadas para o aprisionamento dos peixes.

Aviãozinho: armadilha que captura camarões em lagoas de pequena profundidade, composta por uma rede fixa por meio de estacas presas ao fundo. No seu corpo existem vários anéis de ferro que a mantêm totalmente aberta, além de impedirem que o camarão saia da rede. Este petrecho, peculiar à pesca artesanal, utiliza fonte de luz artificial para atrair os camarões.

Bernunça: armadilha composta de um cabo preso à uma armação de ferro revestida de pano de rede possuindo uma abertura móvel onde é presa uma corda que vai até a parte superior do cabo. Utiliza-se fonte de luz para a visualização de siris e camarões, que, quando avistados, são capturados fechando-se a abertura móvel. Este petrecho é utilizado pela pesca artesanal em lagoas.

Boinha: linha na qual são fixados anzóis, sendo que na extremidade da superfície é colocada uma bóia para visualização. É utilizada pela pesca industrial em fundos rochosos.

Caça e Malha: petrecho utilizado pela pesca artesanal, composto de uma rede de emalhar lançada ao mar, que circunda um cardume avistado.

Catueiro: linha com vários anzóis, utilizado pela pesca artesanal, para captura de bagres.

Cerco Flutuante: petrecho utilizado na pesca artesanal, composto por uma rede fixa, de formato elíptico, presa por poitas. Possui uma abertura para a entrada de peixes com formato que dificulta a fuga do pescado.

Covos: armadilha fixa que por meio de atração visual e/ou isca atrai peixes de lagoas. Este petrecho é utilizado pela pesca artesanal.

Espinhel Grosso: consiste em uma linha principal, na qual estão ligadas linhas secundárias com anzóis, este petrecho quando lançado ao mar estaciona próximo ao fundo. É utilizado pela pesca artesanal.

Espinhel Fino: difere do espinhel grosso pela espessura da linha e tamanho dos anzóis utilizados.

Espinhel de Fundo: arte de pesca que utiliza uma linha principal, na qual estão ligadas linhas secundárias com anzóis, a área de atuação deste petrecho são fundos rochosos. As embarcações que o utilizam são da pesca industrial conhecidas como "Espinheleiros".

Espinhel de Siri: espécie de espinhel, que em lugar dos anzóis são colocadas iscas orgânicas para captura de siris, utilizado pelos pescadores artesanais em lagoas.

Garfo de Berbigão: utilizado por pescadores artesanais para a coleta de berbigão, consiste em uma peça de metal, semelhante a um garfo, presa a um cabo de madeira para facilitar a manipulação.

Gerival: petrecho usado na pesca artesanal. É uma rede de forma circular, armada através de uma barra de bambu ou cano de PVC, tracionada por uma embarcação ao sabor das

marés. É utilizada em lagoas e estuários na captura de camarões.

Linha de Mão: petrecho da pesca artesanal, composto de linha de nylon com um ou mais anzóis, que é arremessada ao mar para a captura de peixes.

Linha de Mão (bote): arte de pesca constituído de linha e anzol lançado verticalmente ao mar, utilizada na captura de peixes demersais de alta profundidade. A pesca é realizada por meio de botes lançados e recolhidos diariamente por uma embarcação maior e que são tripulados por um pescador. Os barcos que trabalham com este petrecho são da pesca industrial, conhecidos como "Linheiros do Mar Novo".

Operação Manual: espécie de espátula que os pescadores artesanais utilizam para a retirada de almeja e mexilhões.

Pargueira: petrecho que consiste em uma linha principal, na qual estão ligadas linhas secundárias com anzóis; é lançada ao mar em áreas de fundo rochoso, é utilizada pela pesca industrial na captura, principalmente, do cherne.

Puçá: armadilha da pesca artesanal, de forma circular, que utiliza isca para atrair crustáceos.

Rede de Bate-Bate: rede da pesca artesanal utilizada em lagoas. Uma determinada região da lagoa é cercada pelo petrecho, sendo que os pescadores batem na parte interior da área ocupada para o pescado ficar emalhado.

Rede de Caceio (camarão): rede de emalhar disposta verticalmente na coluna da água e que fica à deriva ao sabor das correntes. A pesca artesanal utiliza-se deste petrecho, em lagoas e baías, na captura de camarões.

Rede de Cerco (grande): rede que captura peixes pelágicos, principalmente a sardinha, circundando os cardumes. Os barcos que operam com este petrecho são da pesca industrial, sendo conhecidos como "Traineiras".

Rede de Cerco (pequena): difere da rede de cerco (grande), pelo seu menor tamanho. Utilizada pela pesca artesanal.

Rede de Emalhar Fixa: rede de emalhar disposta verticalmente na coluna da água, ficando fixa no local por meio de âncoras (poitas). Petrecho utilizado pela pesca artesanal.

Rede de Emalhar Flutuante: também chamada de rede de caceio, espécie de rede de emalhar disposta verticalmente na coluna da água e que fica à deriva ao sabor das correntes. Petrecho utilizado pela pesca industrial e artesanal.

Rede de Poita: rede de emalhar da pesca artesanal utilizada no sul do Estado nas arrebentações das praias. Nos locais onde estas redes operam, existe uma âncora e/ou peso (poita), que é utilizado para a colocação e o recolhimento deste petrecho através de cordas. Esta arte de pesca não utiliza embarcação em sua colocação ou recolhimento.

Rede de Saco: rede fixa, utilizada nas arrebentações e canais de lagoas, com ensacador para a captura de camarões e siris no Sul do Estado. Este petrecho é utilizado pela pesca artesanal e não necessita de embarcações para sua operacionalização.

Rede de Volta: arte da pesca artesanal semelhante ao petrecho caça e malha.

Rede Feiticeira: petrecho da pesca artesanal também conhecido por tresmalho. É uma rede de emalhar fixa, confeccionada com três panos, sendo os dois panos externos com fios mais grossos e malha maior e o pano interno com malha menor.

Tarrafa: rede circular arremessada manualmente, que captura diversas espécies de peixes e camarões. Este petrecho é utilizado pela pesca artesanal.

Vara e Isca-viva: tipo de petrecho da pesca industrial que emprega caniço, linha e anzol com atração de isca-viva, constituída de pequenos pelágicos, na captura de atuns e afins. Os barcos que trabalham com este petrecho são conhecidos como "Atuneiros".

Zangarilho: petrecho da pesca artesanal, para a captura de lulas. Composto por uma linha de nylon com vários anzóis, tipo garatéia, na sua extremidade. Utiliza-se ou não de uma fonte de luz para atrair estes moluscos.

8 Referências Bibliográficas

BRANCO, EDILSON JOSÉ , REBELO, SILVANA . **Desembarques controlados de pescados - 1993 - Santa Catarina -** Coleção Meio Ambiente. Série Estudos de Pesca, N° 14. — Itajaí : IBAMA/CEPSUL, 1994.

FIGUEIREDO, J. L. **Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil:** introdução, cações, raias e quimeras.— São Paulo : Museu do Zootologia- USP, v.1, 1977. il.

FIGUEIREDO, J. L., MENEZES, Naércio A. **Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil:** teleostei (1).— São Paulo: Museu de Zoologia-USP, v.2., 1978. il.

—— . —— . **Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil:** teleostei (2). — São Paulo: Museu de Zoologia-USP, v.3, 1980. il.

GAMBA, Manuel da Rocha. **Guia prático de tecnologia de pesca.** — Itajaí: IBAMA/CEPSUL: Santa Catarina, 1994. 94p. il.

GAMBA, Manoel da Rocha; BAILON Marco Aurélio, CONOLLY Philip Charles. **Catálogo das artes de pesca artesanal do estado de Santa Catarina.** — Itajaí: IBAMA/CEPSUL, Santa Catarina, 1994. 119 p. il.

INFORME sobre os desembarques controlados de pescados no estado de Santa Catarina, nos anos de 1988 a 1992.—Itajaí : IBAMA/CEPSUL, 1994. 100 p.

MENEZES, Naércio A, FIGUEIREDO, J. L. **Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil: teleostei (3).**— São Paulo: Museu de Zoologia-USP, v.4., 1980. il.

———. **Manual de peixes marinhos do Sudeste do Brasil: teleostei (4).** — São Paulo: Museu de Zoologia-USP, v.5, 1985. il.,

9 Anexos

Figura 1- Mapa da área litorânea de Santa Catarina, situando as cidades onde ocorrem desembarques de pescado.




Figura 2- Evolução da produção de mexilhão no estado de Santa Catarina.




Figura 3- Desembarques controlado de pescado em Santa Catarina nos anos de 1980 a 1994.




Figura 4- Número de desembarques e quantidade controlada de pescado desembarcado, por arrasto de parelhas, frota industrial, em Santa Catarina nos anos de 1989 a 1994.




Figura 5- Número de desembarques e quantidade controlada de pescado desembarcado, por arrasto de portas (camarão), frota industrial, em Santa Catarina nos anos de 1989 a 1994.




Figura 6- Número de desembarques e quantidade controlada de pescado desembarcado, por arrasto de portas (peixes), frota industrial, em Santa Catarina nos anos de 1989 a 1994.




Figura 7- Número de desembarques e quantidade controlada de pescado desembarcado, por rede de cerco, frota industrial, em Santa Catarina nos anos de 1989 a 1994.




Figura 8- Número de desembarques e quantidade controlada de pescado desembarcado, por rede de emalhar flutuante, frota industrial, em Santa Catarina nos anos de 1989 a 1994.




Figura 9- Número de desembarques e quantidade controlada de pescado desembarcado, por vara e isca-viva, frota industrial em Santa Catarina nos anos de 1989 a 1994.

Tabela 1 - Produção da atividade de aquicultura no estado de Santa Catarina no ano de 1994.

ATIVIDADE	ESPÉCIES	QUANTIDADE (KG)
Piscicultura de Água Doce	Bagre-africano	115.14
	Carpa-cabeça-grande	426.06
	Carpa-capim	313.80
	Carpa-comum	2.484.97
	Carpa-prateada	358.89
	Catfish	110.86
	Paçú	51.76
	Tilápia	977.18
	Truta	441.90
	Outros *	139.72
subtotal		5.420.32
Carcinicultura	Camarões marinhos	23.77
	Camarão de água doce	2.14
subtotal		25.91
Ostreicultura	Ostra	38.88
Mitilicultura	Mexilhão	2.482.65
TOTAL GERAL		7.967.77

Fonte: EPAGRI S.A. (Gerência de Aquicultura e Pesca / Administrações Regionais / Escritórios Municipais).
 Prefeituras Municipais / Secretarias Municipais de Agricultura.
 Associações de Aquicultores e Produtores.

* Neste item estão agrupados dados das seguintes espécies:
 Cará, Cascudo, Curimatá, Jundiá, Lambari, Saicanga,
 Tambaqui e Traíra.

Tabela 2 - Espécies de pe cado observadas na produ o aqu cola de Santa Catarina no ano de 1994.

NOMES VULGARES	NOME CIENTIFICO
Bagre-africano	<i>Clarias sp.</i>
Camar�es marinhos	<i>Penaeus paulensis</i> <i>Penaeus schmitti</i>
Camar�o de �gua doce	<i>Macrobrachium rosenbergii</i>
Car�	<i>Geophagus sp.</i>
Carpa-cabe�a-grande	<i>Aristichthys nobilis</i>
Carpa-capim	<i>Ctenopharyngodon idella</i>
Carpa-comum	<i>Cyprinus carpio</i>
Carpa-prateada	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>
Cascudo	<i>Hypostomus sp.</i>
Catfish	<i>Ictalurus punctatus</i>
Curimbat�	<i>Prochilodus sp.</i>
Jundi�	<i>Rhamdia sp.</i>
Lambari	<i>Astyanax sp.</i>
Mexilh�o	<i>Perna perna</i>
Ostra	<i>Crassostrea gigas</i>
Pac�	<i>Piaractus mesopotamicus</i>
Saicanga	<i>Acestrorhampus macrolepis</i>
Tambaqui	<i>Colossoma macropomus</i>
Til�pia	<i>Oreochromis sp.</i>
Traira	<i>Hoplias malabaricus</i>
Truta	<i>Onchorynchus mykiss</i>

Fonte: Empresa de Pesquisa Agro-pecu ria e Difus o de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI.
Associa o Catarinense de Aquicultura - ACAq.

Tabela 3- Quantidades (kg) de mexilhões *Perna perna* cultivados em Santa Catarina, por município, nos anos 1991 a 1994.

CIDADE	1991	1992	1993	1994	Total
Bal. Camboriú	-	-	8.000	8.000	16.000
Barra Velha	-	2.910	21.000	-	23.910
Biguaçu	-	-	-	150	150
Bombinhas	-	-	281.500	302.800	584.300
Florianópolis	-	-	58.000	60.000	118.000
Gov. Celso Ramos	34.290	121.383	471.000	700.000	1.326.673
Itapema	2.520	8.742	5.500	7.500	24.262
Palhoça	380.000	708.800	353.900	1.395.000	2.837.700
Penha	-	-	-	3.200	3.200
Porto Belo*	82.940	242.765	25.000	6.000	356.705
São Fco. do Sul	-	-	200	-	200
Total	499.750	1.084.600	1.224.100	2.482.650	5.291.100

Fonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina - EPAGRI.

* - Até o ano de 1992 a produção concentrava-se no município de Bombinhas, desmembrado de Porto Belo a partir de 1993.

Tabela 4 - Espécies de pescado observados nos desembarques controlados em Santa Catarina no ano de 1994.

NOMES VULGARES	SINONIMIA	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Abrotéa	Brotá; Abrotea-de-fundo	Gadidae	Urophycis	brasiliensis cirrata
Agulha	Agulhinha	Exocoetidae	Heniramphus Hyporhamphus	brasiliensis balão unifasciatus roberti
Agulhão		Istiophoridae	Istiophorus Makaira Tetrapturus	spp. spp. spp.
Albacora-lage Badejo	Atum-galha-amarela	Scombridae Serranidae	Thunnus Mycteroperca	albacares tigris bonaci rubra microiepis interstitialis
Bagre(1) Bagre-amarelo Batata		Ariidae Branchiostegidae	Arius Caulolatilus Lopholatilus	spp. chrysops villani
Berbigão Bijupirá Bonito-cachorro	Parambijú Bonito-banana; Bonito- Cação	Mytilidae Rachycentridae Scombridae	Anomaiocardia Rachycenton Auxis	brasiliana Canadus thazard
Bonito-listrado Cabra	Gaiado	Scombridae Triglidae	Katsuwonus Prionotus	pelamis punctatus nudiguis oxyrinchus guggenheim occulta glauca
Cação-anequim Cação-anjo	Cação-moro Peixe-anjo	Lamnidae Squatinae	Isurus Squatina	oxyrinchus guggenheim occulta glauca
Cação-azul	Cação-mole-mole; Focinhudo	Carcharhinidae	Prionace	glauca
Cação-bico-doce Cação-bruxa Cação-cabeça-chata Cação-frango	Bico-de-cristal Cação-vaca	Triakidae Hexanchidae Carcharhinidae Carcharhinidae	Galeorhinus Notorynchus Carcharhinus Rhizoprionodon	galeus pectorosus leucas porosus lalandei
Cação-galha-preta	Cação-serra-garoupa	Carcharhinidae	Carcharhinus	brevipinna limbatus plumbeus fasciatus taurus spp.
Cação-galhudo Cação-malhado Cação-mangona Cação-martelo Cação-rolicho (2) Cação-tintureiro	Cação-sebastião Cação-cambeva	Carcharhinidae Triakidae Odontaspidae Sphyrnidae Carcharhinidae	Carcharhinus Mustelus Eugomphodus Sphyrna Galeocerdo Ophioscion	cuvier spp.
Cações (3) Caçonete (4) Camarão-barba-ruça	Camarão-ferrinho Camarão-serrinha Camarão-legítimo Lagostim Camarão-pistola	Penaeidae Penaeidae Nephropidae Penaeidae	Artemesia Penaeus Metanephrops Penaeus	longinaris schimitti rubellus paulensis brasiliensis muelleri kroyeri longinaris muelleri
Camarão-branco Camarão-pitu Camarão-rosa	Camarão-vermelho	Penaeidae Penaeidae Penaeidae	Pleoticus Xiphopenaeus Artemesia Pleoticus	muelleri kroyeri longinaris muelleri
Camarão-santana Camarão-sete-barbas Camarão Verm. + Ferrin.	Camarão-barba-ruça Camarão-santana	Penaeidae Penaeidae Penaeidae	Artemesia Pleoticus Aequidens Adelomelon	spp. brasiliana spp.
Cará Caramujo Caranha	Acará Caracol Vermelho; Caranho	Cichlidae Volutidae Lutjanidae	Lutjanus Rhomboplites Caranx Diapterus Eucinostomus Ulaema Eugerres Umbrina	aurorubens crysos spp. spp. lefroyi brasilianus
Carapau Carapeba Carapicú	Carapeva Escrivão	Carangidae Gerreidae Gerreidae	Caranx Diapterus Eucinostomus Ulaema Eugerres Umbrina	aurorubens crysos spp. spp. lefroyi brasilianus
Caratinga Castanha Cavala Cavalinha	Chora-chora Piriquito	Gerreidae Sciaenidae Scombridae Scombridae	Umbrina Scomberomorus Scomber	canosai cavalla japonicus

Tabela 4 - Espécies de pescado observados nos desembarques controlados em Santa Catarina no ano de 1994.

NOMES VULGARES	SINONIMIA	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Cherne	Xerne	<i>Serranidae</i>	<i>Epinephelus</i>	<i>niveatus</i> <i>nigritus</i>
	Cherne-galha-amarela Cherne-poveiro	<i>Polyprionidae</i>	<i>Polyprion</i>	<i>flavolimbatus</i> <i>americanus</i>
Chicharro Congro	Xixarço Congrio; Enguia Congrio-negro	<i>Carangidae</i>	<i>Trachurus</i>	<i>lathamii</i>
		<i>Congridae</i>	<i>Conger</i>	<i>orbignyianus</i>
Congro-rosa Corcoroca		<i>Ophidiidae</i>	<i>Genypterus</i>	<i>brasiliensis</i>
		<i>Pomadasyidae</i>	<i>Haemulon</i> <i>Pomadasys</i> <i>Orthopristis</i>	<i>spp.</i> <i>spp.</i> <i>ruber</i>
Corcoroca-sargo Corvina Dourado Emplastro	Cascote	<i>Pomadasyidae</i>	<i>Boridia</i>	<i>grossidens</i>
		<i>Sciaenidae</i>	<i>Micropogonias</i>	<i>furnieri</i>
		<i>Coryphaenidae</i>	<i>Coryphaena</i>	<i>hippurus</i>
		<i>Rajidae</i>	<i>Raja</i> <i>Sympterygia</i>	<i>spp.</i> <i>spp.</i>
Enchova	Marisqueira	<i>Pomatomidae</i>	<i>Pomatomus</i>	<i>Saltatrix</i>
	Anchova			
Espada Espadarte Galo	Meka Galo-de-penacho	<i>Trichiuridae</i>	<i>Trichiurus</i>	<i>lepturus</i>
		<i>Xiphiidae</i>	<i>Xiphias</i>	<i>gladius</i>
		<i>Carangidae</i>	<i>Selene</i>	<i>vomer</i> <i>setapinnis</i>
Garoupa Goete Gordinho Guaivira Jundia Lagosta Lambari Linguado	Pescadinha-goete Salteira Lamba	<i>Serranidae</i>	<i>Epinephelus</i>	<i>spp.</i>
		<i>Sciaenidae</i>	<i>Cynoscion</i>	<i>jamaicensis</i>
		<i>Stromateidae</i>	<i>Peprilus</i>	<i>paru</i>
		<i>Carangidae</i>	<i>Oligoplites</i>	<i>spp.</i>
		<i>Pineiodidae</i>	<i>Rhambia</i>	<i>spp.</i>
		<i>Palinuridae</i>	<i>Panulirus</i>	<i>spp.</i>
		<i>Characidae</i>	<i>Astyanax</i>	<i>spp.</i>
		<i>Bothidae</i>	<i>Paralichthys</i> <i>Bothus</i> <i>Gymnachirus</i>	<i>spp.</i> <i>spp.</i> <i>spp.</i>
			<i>Syacium</i> <i>Etnopus</i> <i>Citharichthys</i> <i>Cyclosetta</i> <i>Monolene</i>	<i>spp.</i> <i>spp.</i> <i>spp.</i> <i>spp.</i> <i>antillarum</i>
Lula (5) Machote Maria-luiza Marimbá Merluza Michole-de-areia Miraguaia Moçambique (6) Nadadeira (7)	Peixe-aimpim Burriquete Barbatana; galha; Barbatana; cola; Leme; Aba; Vela	<i>Carcharhinidae</i>	<i>Carcharhinus</i>	<i>spp.</i>
		<i>Sciaenidae</i>	<i>Paralanchurus</i>	<i>brasiliensis</i>
		<i>Sparidae</i>	<i>Diplodus</i>	<i>argenteus</i>
		<i>Mertuiciidae</i>	<i>Mertuicius</i>	<i>hubbsi</i>
		<i>Serranidae</i>	<i>Diplectrum</i>	<i>spp.</i>
		<i>Scianidae</i>	<i>Pogonias</i>	<i>cromis</i>
Namorado Olhete Olho-de-boi Oveva Palombeta Pampo Papa-terra Parati	Arabaiana Betara	<i>Mugiloididae</i>	<i>Pseudopercis</i>	<i>spp.</i>
		<i>Carangidae</i>	<i>Senola</i>	<i>lalandi</i>
		<i>Carangidae</i>	<i>Seriola</i>	<i>dumerili</i>
		<i>Sciaenidae</i>	<i>Larimus</i>	<i>breviceps</i>
		<i>Carangidae</i>	<i>Chloroscombrus</i>	<i>chrysurus</i>
		<i>Carangidae</i>	<i>Trachinotus</i>	<i>carolinus</i>
		<i>Sciaenidae</i>	<i>Menticirrhus</i>	<i>spp.</i>
		<i>Mugilidae</i>	<i>Mugil</i>	<i>spp.</i>

Tabela 4 - Espécies de pescado observados nos desembarques controlados em Santa Catarina no ano de 1994.

NOMES VULGARES	SINONIMIA	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Pargo-rosa	Pargo	<i>Sparidae</i>	<i>Pagrus</i>	<i>pagrus</i>
Paru	Enchada	<i>Ephippidae</i>	<i>Chaetodipterus</i>	<i>faber</i>
Peixe-porco	Perua	<i>Balistidae</i>	<i>Balistes</i>	<i>capruscus</i>
			<i>Alutera</i>	<i>monoceros</i>
Peixe-rato	Merluza-de-cola	<i>Macrouridae</i>	<i>Macruronus</i>	<i>magellanicus</i>
Peixe-rei		<i>Atherinidae</i>	<i>Xenomelaniris</i>	<i>brasiliensis</i>
			<i>Odontesthes</i>	<i>spp.</i>
			<i>Adnops</i>	<i>spp.</i>
			<i>Kronia</i>	<i>iguapensis</i>
Peixe-sapo	Diabo; Pescador	<i>Lophiidae</i>	<i>Lophius</i>	<i>gastrophysus</i>
Peixe-tábua	Viúva; Solteira	<i>Carangidae</i>	<i>Parona</i>	<i>signata</i>
Pescada		<i>Sciaenidae</i>	<i>Cynoscion</i>	<i>spp.</i>
			<i>Macrodon</i>	<i>spp.</i>
Pescada-amarela		<i>Sciaenidae</i>	<i>Cynoscion</i>	<i>acoupa</i>
Pescada-bicuda	Coroma	<i>Sciaenidae</i>	<i>Cynoscion</i>	<i>microlepdotus</i>
Pescada-branca		<i>Sciaenidae</i>	<i>Cynoscion</i>	<i>leirarchus</i>
Pescada-cambucú		<i>Sciaenidae</i>	<i>Cynoscion</i>	<i>virescens</i>
Pescada-olhuda	Maria-mole	<i>Sciaenidae</i>	<i>Cynoscion</i>	<i>striatus</i>
Pescadinha-real	Pescadinha-foquete; Arauja; Milonga	<i>Sciaenidae</i>	<i>Macrodon</i>	<i>ancylodon</i>
Pijarica	Pijirica	<i>Kyphosidae</i>	<i>Kyphosus</i>	<i>spp.</i>
Polvo		<i>Octopodidae</i>	<i>Octopus</i>	<i>spp.</i>
			<i>Eledone</i>	<i>spp.</i>
Prejereba	Prejereva	<i>Lobotidae</i>	<i>Lobotes</i>	<i>surinamensis</i>
Raia (8)	Cação-viola	<i>Rhinobatidae</i>	<i>Rhinobatos</i>	<i>horkelli</i>
Raia-viola		<i>Centropomidae</i>	<i>Centropomus</i>	<i>spp.</i>
Robalo		<i>Pomadasyidae</i>	<i>Conodon</i>	<i>nobilis</i>
Roncador		<i>Scyllariidae</i>	<i>Scylliades</i>	<i>deceptor</i>
Sapateira	Lagosta-sapateira	<i>Clupeidae</i>	<i>Sardineia</i>	<i>brasiliensis</i>
Sardinha	Maromba	<i>Clupeidae</i>	<i>Harengula</i>	<i>clupeola</i>
Sardinha-cascuda	Casca-dura	<i>Clupeidae</i>	<i>Opisthonema</i>	<i>oglinuin</i>
Sardinha-lage	Sardinha-chata			
	Sardinha-bandeira			
Sargo	Sargo-de-dente	<i>Sparidae</i>	<i>Archosargus</i>	<i>spp.</i>
	Sargo-de-beiço		<i>Anisotremus</i>	<i>sunnamensis</i>
Savelha		<i>Clupeidae</i>	<i>Brevoortia</i>	<i>spp.</i>
Serrinha	Sarda	<i>Scombridae</i>	<i>Sarda</i>	<i>sarda</i>
Sioba	Ceoba; Guaiuba; Cioba	<i>Lutjanidae</i>	<i>Ocyurus</i>	<i>crhysurus</i>
Siri		<i>Portunidae</i>	<i>Gallinectes</i>	<i>spp.</i>
Sororoca	Serra	<i>Scombridae</i>	<i>Scomberomorus</i>	<i>brasiliensis</i>
Tainha		<i>Mugilidae</i>	<i>Mugil</i>	<i>spp.</i>
Tainhota		<i>Mugilidae</i>	<i>Mugil</i>	<i>spp.</i>
Tamburutaca	Tamarutaca	<i>Squillidae</i>	<i>Squilla</i>	<i>spp.</i>
	Lagarta-do-mar		<i>Lysiosquilla</i>	<i>spp.</i>
Tapa-Pomba	Linguado-tapa	<i>Bothidae</i>	<i>Cncopterus</i>	<i>Darvinii</i>
Tilápia		<i>Cichlidae</i>	<i>Tilapia</i>	<i>spp.</i>
			<i>Oriochromis</i>	<i>spp.</i>
Tira-vira	Pez-palo	<i>Percophidae</i>	<i>Percophis</i>	<i>brasiliensis</i>
Tortinha		<i>Sciaenidae</i>	<i>Isopisthus</i>	<i>parvipinnis</i>
Traira	Tararira	<i>Erythrinidae</i>	<i>Hoplias</i>	<i>maiabaricus</i>
Trilha		<i>Mullidae</i>	<i>Mullus</i>	<i>argentinae</i>
Vieira	Shell	<i>Pectinidae</i>	<i>Pecten</i>	<i>zic-zac</i>
Xarelete	Xarelete	<i>Carangidae</i>	<i>Caranx</i>	<i>latus</i>
Xaréu	Xareu	<i>Carangidae</i>	<i>Caranx</i>	<i>hippos</i>

1 - Bagre : Várias espécies da família Ariidae.

2 - Cação-rolicho : Peixe cartilaginoso não identificado.

3 - Cações : Várias famílias agrupadas nesta denominação (Lamnidae, Carcharhinidae, Triakidae, Odontaspidae, Sphyrnidae, Alopiidae, Squalidae).

4 - Caçonete : Cações de pequeno porte de várias famílias (Triakidae, Sphyrnidae, Carcharhinidae, Squalidae).

5 - Lula : Espécies da família Loliginidae e Ommastrephidae agrupadas nesta denominação.

6 - Moçambique : Molusco não identificado.

7 - Nadadeira : Nadadeira retirada de cações, não sendo possível a identificação por espécie.

8 - Raia : Principalmente espécies da família Rajidae, ocorrendo também espécies das famílias: Dasyatidae, Myliobatidae, Gymnuridae, Narcinidae.

Tabela 5 - Produção controlada (kg) em Santa Catarina no período 1980 - 1994.

ANO	INDUSTRIAL		ARTESANAL		TOTAL
		%		%	
1980	93.827.763	79,44	24.277.822	20,56	118.105.585
1981	50.217.951	71,44	20.079.144	28,56	70.297.095
1982	60.094.830	72,56	22.730.238	27,44	82.825.068
1983	56.897.317	71,02	23.217.002	28,98	80.114.319
1984	69.400.400	71,46	27.719.188	28,54	97.119.588
1985	101.830.387	84,20	19.107.677	15,80	120.938.064
1986	97.480.642	89,88	10.975.405	10,12	108.456.047
1987	58.721.971	86,49	9.174.050	13,51	67.896.021
1988	64.182.609	85,28	11.077.796	14,72	75.260.405
1989	71.749.651	86,50	11.197.292	13,50	82.946.943
1990	64.500.937	87,47	9.240.542	12,53	73.741.479
1991	80.867.401	93,08	6.015.215	6,92	86.882.616
1992	77.413.106	92,11	6.627.380	7,89	84.040.486
1993	97.694.440	94,30	5.907.667	5,70	103.602.107
1994	115.313.722	93,29	8.298.148	6,71	123.611.870

Fonte: SUDEPE/SC (1980 a 1987) e IBAMA/SC (a partir de 1988)

Tabela 6 - Número de desembarques e produção controlada desembarcada (kg) em Santa Catarina, dos principais petrechos da pesca industrial, nos anos de 1989 a 1994.

PETRECHO DE PESCA	A N O	NÚMERO DE DESEMBARQUES	PRODUÇÃO DESEMBARCADA
Arrasto de Parelha	1989	310	11.278.871
	1990	397	16.501.082
	1991	451	14.819.926
	1992	321	11.310.486
	1993	558	23.407.493
	1994	511	19.299.457
Arrasto de Portas (camarão)	1989	1.236	4.934.404
	1990	1.040	3.667.076
	1991	831	2.374.996
	1992	551	1.966.738
	1993	869	3.281.606
	1994	648	2.429.511
Arrasto de Portas (peixes)	1989	220	1.715.979
	1990	183	2.506.612
	1991	183	2.620.750
	1992	46	629.243
	1993	259	2.514.637
	1994	231	2.191.663
Rede de Cerco	1989	3.212	38.157.724
	1990	2.272	25.648.080
	1991	2.727	44.744.670
	1992	3.307	47.323.022
	1993	3.167	48.344.572
	1994	3.788	70.251.470
Rede de Emalhar Flutuante	1989	129	279.025
	1990	218	589.782
	1991	219	651.467
	1992	208	2.753.050
	1993	385	4.187.622
	1994	1.193	5.985.486
Vara e Isca-viva	1989	378	15.398.760
	1990	295	15.475.301
	1991	30	15.636.210
	1992	384	13.385.433
	1993	41	13.735.786
	1994	407	14.853.716

Fonte: CEP Sul/IBAMA

Controle de Pesca - Pesca Industrial e Artesanal (kg) Total
 controlado de 1994 - Santa Catarina

ESPECIE	INDUSTRIAL		ARTESANAL		TOTAL
	(Kg)	%	(Kg)	%	
Abrótea	1.404.476	69,93	603.883	30,07	2.008.359
Agulha	0,00	0,00	59	100,00	59
Agulhão	13.209	100,00	0,00	0,00	13.209
Albacora-tage	812.197	100,00	0,00	0,00	812.197
Almeja	0,00	0,00	1.683	100,00	1.683
Badejo	134.494	33,38	268.475	66,62	402.969
Bagre	20	100,00	0,00	0,00	20
Bagre-amarelo	34.598	100,00	0,00	0,00	34.598
Bata	0,00	0,00	72.300	100,00	72.300
Barbigão	258.825	99,93	140	100,00	258.965
Bijupirá	13.890.922	100,00	173	0,07	13.891.095
Bonite-cachorro	469.345	99,78	1.028	0,22	470.373
Bonito-fetado	28.742	84,20	5.393	15,80	34.135
Cabra	1.147.394	95,70	51.587	4,30	1.198.981
Caçãõ-anaquim	3.105	100,00	0,00	0,00	3.105
Caçãõ-anjo	27.293	100,00	0,00	0,00	27.293
Caçãõ-azul	1.049	100,00	0,00	0,00	1.049
Caçãõ-bico-d'oce	39.175	100,00	0,00	0,00	39.175
Caçãõ-brunza	230.912	100,00	0,00	0,00	230.912
Caçãõ-cabeça-chata	3.983	73,42	1.442	26,58	5.425
Caçãõ-frango	120	100,00	0,00	0,00	120
Caçãõ-gaitha-preta	300	100,00	0,00	0,00	300
Caçãõ-galhudo	98.010	98,89	1.101	1,11	99.111
Caçãõ-mangona	338.954	99,97	14.257	4,03	353.211
Caçãõ-martelo	6.148	100,00	0,00	0,00	6.148
Caçãõ-olico	629	100,00	0,00	0,00	629
Cações	1.030.871	100,00	0,00	0,00	1.030.871
Caçonete	203.940	100,00	465.441	31,11	669.381
Camarão-barba-ruca	149.162	94,15	9.267	5,85	158.429
Camarão-branco	8.709	25,29	25.725	74,71	34.434
Camarão-pitu	2.785	100,00	0,00	0,00	2.785
Camarão-rosa	282.349	47,83	307.978	52,17	590.327
Camarão-santana	225.310	59,14	11.500	4,86	236.810
Camarão-sete-barbas	1.153.517	62,04	705.765	37,96	1.859.282
Camarão Verm. + Ferrin	8.200	100,00	0,00	0,00	8.200
Cará	25	100,00	0,00	0,00	25
Caramujo	69	100,00	0,00	0,00	69
Caranha	143.450	100,00	310	81,79	143.760
Carapau	140	19,07	1.443	80,93	1.583
Carapêba	720	100,00	0,00	0,00	720
Carapicu	0,00	0,00	200	100,00	200
Caralunga	1.915.768	99,15	18.412	0,85	1.934.180
Castanha	7	0,03	25.433	99,97	25.440
Cavala	1.853.948	99,55	4.273	0,45	1.858.221
Cavalinha	278.950	99,57	1.200	0,43	280.150
Chama	495.945	100,00	0,00	0,00	495.945
Chichano	29.354	100,00	0,00	0,00	29.354
Congro	2.828	100,00	0,00	0,00	2.828
Congro-rosa	43.987	100,00	0,00	0,00	43.987
Corcoroca	0,00	0,00	9.836	100,00	9.836
Corcoroca-sargo	4.298.229	64,50	2.356.101	35,50	6.654.330
Corvina	74.277	99,67	237	0,23	74.514
Dourado	37.407	99,08	348	0,92	37.755
Emplastro	938.140	82,53	201.608	17,67	1.139.748
Echova	83.699	10,03	745.150	89,97	828.849
Espada	1.145	100,00	0,00	0,00	1.145
Espadarte	105.118	66,92	51.957	32,08	157.075
Galo	7.292	25,46	21.087	74,54	28.379
Garoupa	1.231.519	85,43	19.987	1,61	1.251.506
Goete	189.235	68,09	84.935	30,91	274.170
Gordinho	36.54	100,00	0,00	0,00	36.54
Guaiúva	0,00	0,00	2.213	100,00	2.213
Jundá	0,00	0,00	30.309	100,00	30.309
Lagosta	0,00	0,00	578	100,00	578
Lambari	0,00	0,00	905	100,00	905
Linguado	529.198	94,98	2.213	0,42	531.411
Lula	502.879	98,10	72.098	14,21	574.977
Michote	27.323	100,00	0,00	0,00	27.323
Maria-Ruiz	11.530	100,00	0,00	0,00	11.530
Marimba	276	4,93	6.581	95,07	6.857
Merluza	388.146	100,00	0,00	0,00	388.146
Michote-de-areia	60	100,00	0,00	0,00	60
Miraflores	18.225	5,60	1.759	0,50	20.000
Mistura	6.474.411	94,89	348.663	4,41	6.823.074
Moçambique	81	0,06	34	0,04	115
Nadadeira	6.414	92,42	5	0,01	6.419
Namorado	43.900	100,00	0,00	0,00	43.900
Ohete	84.000	100,00	0,00	0,00	84.000
Ohio-de-boi	43.900	82,59	9.256	17,41	53.156
Oveja	1.755	100,00	0,00	0,00	1.755
Palmela	1.822.873	93,77	69.772	3,77	1.892.645
Pampo	45.641	88,69	10.921	20,91	56.562
Papa-terra	387.562	62,04	237.148	37,96	624.710
Parati	0,00	0,00	19.503	100,00	19.503
Pargo-rosa	12.172	78,75	3.285	21,25	15.457
Paru	5.092	21,52	15.676	75,48	20.768
Peixe-porco	63.531	99,49	327	0,51	63.858
Peixe-rato	3.882	100,00	0,00	0,00	3.882
Peixe-rei	1.208	31,83	2.587	63,17	3.795
Peixe-sapo	11.669	100,00	0,00	0,00	11.669
Peixe-tôbuca	640	1,54	34.054	98,16	34.694
Pescada	1.196.049	93,61	81.660	6,39	1.277.709
Pescada-amarela	8	0,05	15.448	99,95	15.456
Pescada-branca	3.200	100,00	0,00	0,00	3.200
Pescada-cambicú	23.281	27,44	61.576	72,56	84.857
Pescada-olhada	288	100,00	0,00	0,00	288
Pescadinho-real	2.401.102	100,00	0,00	0,00	2.401.102
Pijarica	1.519.671	91,45	142.034	8,55	1.661.705
Poko	15.203	0,00	8.803	100,00	24.006
Prejebeba	0,00	0,00	90	100,00	90
Rata	230.325	98,84	2.169	0,93	232.494
Rata-viola	214.035	82,39	45.733	17,61	259.768
Resíduo	1.394.400	100,00	0,00	0,00	1.394.400
Robalo	1.181	24,41	3.596	75,59	4.777
Roncador	9.720	100,00	0,00	0,00	9.720
Sapateira	1.407	99,58	6	0,42	1.413
Sardinha	61.476.994	99,96	27.858	0,04	61.504.852
Sardinha-cascuda	17.210	100,00	0,00	0,00	17.210
Sardinha-tage	2.104.648	99,50	10.610	0,50	2.115.258
Sargo	940	6,75	12.981	93,25	13.921
Savelha	1.872	50,66	1.838	49,34	3.710
Setrinha	11.259	100,00	0,00	0,00	11.259
Sicoba	440	1,40	58.780	100,00	59.220
Siri	456.855	50,74	31.009	3,43	587.864
Sororoca	0,00	0,00	443.559	98,60	443.559
Tainha	413	100,00	93.685	49,26	94.098
Tainhoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tamburataca	1.465	100,00	0,00	0,00	1.465
Tapa-pomba	0,00	0,00	25	100,00	25
Tiápis	31.219	100,00	0,00	0,00	31.219
Tra-vera	181.292	100,00	0,00	0,00	181.292
Torinha	0,00	0,00	33.118	100,00	33.118
Traka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trilha	163	100,00	0,00	0,00	163
Veia	436	100,00	0,00	0,00	436
Xarelete	3.480	2,88	117.399	97,12	120.879
Xaréu	21.157	67,89	2.915	12,11	24.072
TOTAL	115.313.722	93,29	8.298.148	7,11	123.611.870

Fonte: CEPULIBAMA

Tabela 8 - Produção desembarcada mensalmente pela pesca industrial (kg). Total controlado de 1994 - Santa Catarina.

ESPECIE	JAN	REV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Abrótea	20.285	43.689	102.910	28.819	114.642	125.300	210.914	275.686	193.254	125.799	63.607	99.371	1.404.476
Aguinão	1.027	2.392	1.680	4.235	1.782	582	300	447	48	345	48	371	13.209
Albacora-lage	52.722	17.336	130.213	75.570	170.945	156.363	37.809	5.540	8.189	18.431	47.537	51.542	812.197
Bagre	6.676	4.781	8.428	8.492	25.485	4.937	5.453	12.010	26.913	19.501	10.392	1.426	134.494
Bagre-amarelo													20
Batata	50		2.102	3.200	11	180		455		20			20
Bonito-cachorro	12.400	14.630	73.071	484	2.606	3.592	152	414		3.401	2.016	23.183	34.598
Bonito-lustrado	1.643.106	2.318.001	2.926.228	1.700.680	1.222.669	1.188.075	560.905	238.887	279.973	493.145	392.119	102.337	258.825
Cabra	5.396	8.905	50.926	28.028	40.182	20.415	11.887	148.803	64.866	38.295	27.811	896.465	13.890.922
Caçao-anequim	382	919	1.788	2.780	811	1.233	4.091	3.956	136	7.940	4.089	637	469.345
Caçao-azul	198.139	10.862	171.320	70.979	137.682	108.270	21.245	85.821	65.141	79.768	58.241	70.126	28.742
Caçao-bico-doce	115	423	297	292	2.081	27		53		117			1.147.594
Caçao-bruxa					270	639		7.774	11.709	4.765	2.112	24	3.405
Caçao-cabeça-chata	3.474	1.747	1.333	1.261	7.497	10.364	4.493	5.464	845	811			27.293
Caçao-frango	8.559	1.037	5.084	640	10.158	1.281	675	4.571	148	20.713	1.766	120	1.049
Caçao-gaina-preta	116							105		827	93.126	71.920	39.175
Caçao-gainho										49	2.886	1.200	230.912
Caçao-malhado										120			3.983
Caçao-mangona	1.515	531	417	74	5.533	14.801	14.407	6.490	10.355	16.638	20.852	6.396	120
Caçao-martelo	17.336	2.834	41.578	53.055	51.813	27.128	750	10.201	21.314	23.030	25.311	38.604	300
Caçao-rolipo		181	75					5.890					339.954
Caçao-tintureiro			243					266					6.146
Caçoes	168.017	48.187	66.698	62.301	33.295	18.588	42.232	46.775	61.735	78.476	122.782	280.785	629
Caconete	9.752	18.986	26.514	10.707	17.488	14.946	9.609	49.207	42.435	39.388	25.769	39.299	1.030.871
Camarão-barba-ruça		32.734	14.946			2.800		10.730	22.111		8.460	57.331	303.940
Camarão-branco	12	278	2.199	2.241	1.855	448	1.438	113	83	50	2		149.162
Camarão-pitu				924		3	419	1.383	56				8.709
Camarão-rosa	49.055	24.747	580	20	14.747	30.986	23.258	15.848	28.660	43.214	22.830	29.034	2.785
Canção-santana	44.364	29.403	34.174	300		545		44.110	19.649		5.946	36.716	282.349
Camarão-sete-barbas	84.048	116.275	141.337	57.925	174.370	107.951	109.195	79.983	54.532	80.056	49.673	98.192	225.310
Camarão Verm. + Fern		8.200											1.153.517
Caramujo													8.200
Caranha						69				25			25
Carapau													69
Carapeba			1.920										25
Carapicú							13.340			660			69
Castanha												97.530	113.450
Cavala	31.587	36.167	50.719	33.750	23.374	48.880	42.256	295.949	697.372	311.802	204.420	139.498	1.915.768
Cavainha													720
Cheme			13.750	640	17.858	225.172	116.700	387.237	768.371	231.977	613	50.730	1.813.048
Chicharro	11.050	12.167	22.747	25.280	14.789	19.176	15.858	45.622	19.972	21.239	19.284	51.986	279.150
Congro	420	1.433	77.15	66.066	80.104	69.373	49.032	36.368	33.675	2.456	3.240	16.035	495.945
Congro-rosa			4.560	2.800	563	1.040	1.200	4.920	5.630	2.488	1.940	2.160	29.354
Corcoroca	2.732	3.040	7.298	1.14	120	190	1.040	947	547	5.626	7.278	127	2.626
Corvina	687.915	222.218	322.550	198.078	178.996	139.150	86.232	247.106	530.732	921.469	412.988	332.794	4.280.229
Dourado	2.736	2.540	10.202	15.292	3.518	562	251	2.872	70	226	14.353	9.599	72.277
Ef. Vastro	2.512	10.537	4.411	1.010	1.343	1.870	394	3.592	70	226	14.353	9.599	72.277
Enchova	291.940	480	180	1.707	780	3.781	291.416	216.863	106.553	11.170	8.850	5.440	939.140
Esopa	1.840	2.620	6.846	2.069	7.165	9.706	1.825	4.582	7.350	16.290	19.621	3.180	83.099
Espirante			100	145		720							1.145
Galo	2.760	3.000	12.624	15.620	9.660	586	7.560	48.653	3.649	872	720		105.118
Garoupa	51940	198.078	256.775	55.720	27.840	27.840	513	80	80	140			7.202
Goete	3.862	13.940	20.463	9.487	7.754	9.440	620	5.360	12.812	1.3317	317.740	151.785	1.231.519
Gorunho	240	828	898	1.460	1.540	11.398	7.236	5.708	18.806	39.344	26.660	16.547	181.235
Guavira	92.842	31.272	63.941	32.024	34.853	14.930	22.671	18.537	54.726	20	6.100	1.910	12.836
Lula	75.828	144.151	109.738	3.981	1.464	506	336	735	57.411	22.825	45.025		529.198
Machote	26	569	1.005	2.402	2.673	2.301		1.525	3.541	1.152	2.547		532.879
Maria-luiza	300	2.042	1.840	3.590	920			40	600	280	1.000		20.323
Manimba	175	932	1.789	1.066	291	62	120.911	156.764	74.790	20	256		11.530
Merluza		60								645	721	25.000	388.146
Microle-de-areia				20		471		37.475	27	563	93		60
Miracuaia	306.210	320.149	958.424	747.185	964.077	638.088	808.449	577.049	264.745	273.270	142.626	471.139	6.471.411
Mistura	61	48	56	55		197	67	8	20	494	1.634	3.837	6.414
Nadadeira													43.900
Namorado													1.755
Olhote	20												1.622.873
Olho-de-boi		580	84.454	2.870	21.855		272.250	100	106.538	683.745	416.856	33.625	85.641
Paiombeta			2.350	3.200	100	360	2.340	560	200	4.213	22.378		387.562
Pampo	49.700	26.822	49.773	28.033	36.308	17.411	23.503	19.626	30.753	35.526	46.946	47.470	387.562
Papa-terra	25.388		2.440	20	40	660	690	217	4.685	1.190	1.930	280	12.172
Pargo-rosa			80	2.320	420		102		380	460	1.330		5.092
Paru	4.805	4.513	7.675	12.572	18.933	1.162	1.033	948	2.988	637	2.557		63.531
Peixe-porco	140		216		460			176	720	100	20	2.050	3.882
Peixe-rato													1.208
Peixe-rei													2.008
Peixe-sapo	250	280	605	1.556	289	244	1.377	950	2.734	1.156		220	11.669
Peixe-tábua													640
Pescada	7.235	5.896	10.814	12.918	31.633	45.911	40.198	478.444	265.735	158.308	66.460	72.497	1.196.049
Pescada-amarela					540	20							8
Pescada-branca					5.305	1.240			1.960	260			3.200
Pescada-cambucú					40	140				2316	8.200	1.220	23.281
Pescada-cinza													288
Pescadinha-real	148.403	123.809	83.199	34.782	60.295	80.777	480.793	480.166	316.690	247.368	154.223	230.585	2.401.102
Polvo	20.114	66.149	123.909	50.064	257.936	187.498	40.129	364.013	182.774	83.125	65.366	79.534	1.519.671
Raia	1.444	299	2.715	314	710	966	885	1.160	907	1.218	1.330	3.255	15.203
Raia-viola	16.569	18.906	27.748	15.215	24.486	20.512	7.615	10.261	21.356	29.097	16.677	22.783	230.325
Resíduo	85.099	20.861	35.376	9.867	7.383	5.563	3.675	3.382	5.638	11.026	17.695	8.470	214.035
Robalo	14.062	34.589	142.142	136.164	292.250	283.808	85.447	88.458	106.360	39.789	68.553	104.795	1.394.400
Roncador	3.100	261	100	40	240								20
Sapatira	46	420	500	1.360	1.980								1.161
Sarinhã			555		120								9.720
Sarinhã-cascuda		7.481.432	16.335.495	12.001.062	9.630.635	2.003.045	2.889.185	4.690.530	2.599.241	2.144.097	1.732.272	61.476.994	37.210
Sarinhã-lage													22.960
Saveina	80	81.332	37.626	120.231	81.020	3.620	313.605	14.160	348.787	393.519	4.846		2.104.648
Semna	92												940
Sloba		1.600											1.872
Sororoca		15	20										140
Tainha				60	110	432	76						11.259
Tamburutaca	3.912		540	7.380	65.488	372.200	3.675			6	20		440
Tapa-pomba			413							440			440
Tira-vira									320	2.960			180
Tortinha	1.012	1.935	2.607	1.156	1.331	915	1.477	320		160			456.855
Trilha	27.960	9.770	24.157	10.760	6.860	6.240							

Tabela 9 - Produção desembarcada por município pela pesca industrial (kg). Total controlado de 1994 - Santa Catarina.

CIDADES	PEIXES ÓSSEOS	PEIXES CARTILAGINOSOS	CRUSTÁCEOS	MOLUSCOS	TOTAL
Itajaí	68.788.174	1.540.866	366.041	211.903	70.906.984
Navegantes	34.701.988	1.511.217	1.417.958	329.985	37.961.148
Passo de Torres	2.449.200	618.271	-	-	3.067.471
Porto Belo	1.689.656	93.920	47.853	6.657	1.838.086
Florianópolis	1.540.033	-	-	-	1.540.033
TOTAL	109.169.051	3.764.274	1.831.852	548.545	115.313.722

Fonte: CEPESUL/IBAMA

Tabela 10 - Produção industrial (kg) desembarcada por família e por semestre. Total controlado de 1994 - Santa Catarina.

FAMILIAS	I SEMESTRE		II SEMESTRE		TOTAL ANUAL
	(Kg)	%	(Kg)	%	
Ariidae	58.799	43,71	75.715	56,29	134.514
Atherinidae	-	0,00	1.208	100,00	1.208
Balistidae	49.707	78,24	13.824	21,76	63.531
Bothidae	288.426	54,35	242.237	45,65	530.663
Branchiostegidae	5.543	16,02	29.055	83,98	34.598
Carangidae	510.989	20,38	1.995.806	79,62	2.506.795
Centrolophidae	641	55,21	520	44,79	1.161
Clupeidae	45.769.003	71,94	17.850.789	28,06	63.619.792
Congridae	10.816	36,85	18.538	63,15	29.354
Coryphaenidae	34.860	48,23	37.417	51,77	72.277
Ephippidae	2.820	55,38	2.272	44,62	5.092
Gadidae	435.845	31,03	968.631	68,97	1.404.476
Gerresidae	-	0,00	1.060	100,00	1.060
Ignoradas	4.837.128	61,50	3.028.683	38,50	7.865.811
Istiophoridae	11.698	88,56	1.511	11,44	13.209
Lophiidae	3.224	27,63	8.445	72,37	11.669
Lutjanidae	274	2,42	11.054	97,58	11.328
Macrouridae	816	21,02	3.066	78,98	3.882
Merlucciidae	4.315	1,11	383.831	98,89	388.146
Mugilidae	449.520	98,39	7.335	1,61	456.855
Mullidae	354	5,52	6.060	94,48	6.414
Ophidiidae	149	91,41	14	8,59	163
Percomphidae	234	8,91	2.392	91,09	2.626
Pomadasyidae	8.956	28,69	22.263	71,31	31.219
Pomatomidae	23.990	44,94	29.397	55,06	53.387
Sciaenidae	298.648	31,82	640.292	68,18	939.140
Scombridae	4.214.506	32,01	8.951.978	57,99	13.166.484
Serranidae	12.037.803	71,75	4.739.510	28,25	16.777.313
Sparidae	111.600	38,95	174.812	61,04	286.412
Sphyrnidae	3.160	25,39	9.285	74,61	12.448
Stromateidae	920	28,75	2.280	71,25	3.200
Trichiuridae	66.934	36,93	114.301	63,07	181.235
Triglidae	30.248	36,40	52.851	63,60	83.099
Xiphiidae	153.832	32,78	315.513	67,22	469.345
Subtotal	1.044	91,18	101	8,82	1.145
Peixes Ósseos	69.427.002	63,60	39.742.049	36,40	109.169.051
Cações (várias)	496.330	37,19	833.492	62,81	1.334.822
Carcharhinidae	77.996	26,13	220.551	73,87	298.547
Hexanchidae	1.049	100,00	-	0,00	1.049
Ignorado	256	4,17	5.890	95,83	6.146
Lamnidae	7.893	27,46	20.849	72,54	28.742
Odontaspidae	22.871	23,34	75.139	76,66	98.010
Raias (várias)	122.536	53,20	107.789	46,80	230.325
Rajidae	21.713	58,05	15.694	41,95	37.407
Rhinobatidae	164.149	76,69	49.886	23,31	214.035
Sphyrnidae	220.744	64,93	119.210	35,07	339.954
Squatinae	767.252	66,86	380.342	33,14	1.147.594
Triakidae	1.209	4,38	26.384	95,62	27.593
Subtotal	1.904.048	50,58	1.860.226	49,42	3.764.274
P. Cartilagosos	978.144	53,40	853.708	46,60	1.831.852
Nephropidae	927	33,29	1.858	66,71	2.785
Penaedae	976.083	53,42	851.164	46,58	1.827.247
Scyllaridae	721	51,24	686	48,76	1.407
Squillidae	413	100,00	-	0,00	413
Subtotal	978.144	53,40	853.708	46,60	1.831.852
Lula (várias)	335.658	62,99	197.211	37,01	532.869
Octopodidae	6.448	42,41	8.755	57,59	15.203
Pectinidae	208	47,49	230	52,51	438
Volutidae	-	0,00	25	100,00	25
Subtotal	342.324	62,41	206.221	37,59	548.545
Moluscos	72.651.518	63,00	42.662.204	37,00	115.313.722
TOTAL	72.651.518	63,00	42.662.204	37,00	115.313.722

Fonte: CEPESUL/IBAMA

Tabela 11 - Produção industrial (kg) desembarcada por petrecho de pesca. Total controlado de 1994 - Santa Catarina.

ESPECIE	ARRASTO DE PARELHA	ARRASTO DE PORTA (PEIXES)	ARRASTO DE PORTA (CAMARÃO)	REDE DE EMALHAR FLUTUANTE	REDE DE CERCO (GRANDE)	ESPINHEL DE FUNDO	VARA E ISCA-VIVA	LINHA DE FUNDO (ROTE)	PARGUEIRA OU BOINHA	TOTAL
Abreita	801.304	287.199	134.848	181.286						1.404.478
Aquião	717			12.492	39					13.209
Abacora-lage				1.021						812.197
Engre	63.723	3.046	371	19.904	47.450		811.176			134.494
Botata	26									20
Bonão-cachorro	1.800			6.865		18.382	36		5.825	34.598
Bonão-listrado				2.405	156.324		98.296	3.490		258.825
Cabra	284.710	211.780	33.029	2.055	14.338		13.874.528			13.890.922
Cação-anequim	536			17.483	2.340					469.345
Cação-ano	124.479	47.278	9.182	28.606						28.742
Cação-azul				966.685						1.147.594
Cação-bico-doce	530			3.405						3.405
Cação-bruxa				25.960						27.293
Cação-cabeça-chata				1.049					800	1.049
Cação-frango				39.175						39.175
Cação-linha-preta	898			230.014						230.912
Cação-galhudo				3.156	827					3.983
Cação-malhado				120						120
Cação-mangona				300						300
Cação-martelo	1.731	9.281		88.536						98.010
Cação-rolico	30.456			308.419	1.080					339.854
Cação-intureiro	1.468	90		4.590						6.146
Cações	208			386						629
Caçonele	48.588	25.111	1.862	940.275	13.884					1.030.871
Camarão-barba-ruça	178.400	32.170	1.895	90.453	22	733	26			303.940
Camarão-branco				149.162						149.162
Camarão-pitu				8.768						8.709
Camarão-rosa				2.755						2.785
Camarão-santiana	34			292.315						282.349
Camarão-sete-barbas				225.310						225.310
Camarão Verm. + Ferrin				1.153.517						1.153.517
Caramujo				8.290						8.200
Caranha	68			25						25
Carapau	520									59
Carapeba	340			1.400	111.530					25
Carapicu	480									69
Castanha	1.845.381	35.474	2.966	31.947	240					113.450
Cavala										340
Cavainha										720
Cheme	6.928		29		1.813.028		9			1.915.768
Chincharro	7.540	120	326	8.151						9
Congro	25.784	1.750	320	1.500	438.209					1.813.048
Congro-rosa	1.109	304		1.213						279.150
Cocoroca	19.310	1.293								495.945
Corvina	2.437.088	86.937	49.558	1.461.563	22.824					29.354
Dourado	1.027			680	245.073					2.626
Empiastro	17.158	8.988	8.601	2.406						43.667
Echova	49.970	80	20	498.894	300.170		69.434			4.280.229
Espada	61.230	400	115		25			50		72.277
Espadarte										37.407
Galo	44.774	100		1.145						939.140
Garoupa	394				60.244					83.099
Goete	1.210.636	3.936	138	6.655						1.145
Gordinho	158.000	8.367	8.367	3.940	4.640					105.118
Guaivira	4.828			12.491	2.157					7.202
Linguado	110.088	324.016	41.008	54.076	8.163					1.231.519
Lula	460.049	34.315	29.015		9.500					181.235
Machote	855			19.468						12.836
Miana-ruza	11.530									529.188
Manimba	210									532.870
Merluza	147.400	239.746	46							20.323
Michele-de-areia	80			1.000						11.530
Miraguia	7.926									278
Mistura	5.206.742	551.786	194.161	203.856	30.200					388.146
Escadito					314.804					60
Namorado	40	261		31						38.225
Olhete	6.000			375						6.471.411
Peixe-de-boi	1.360			852	36.490	5.207				61
Peixe-beta	18.420					370				188
Pampo	540			190	1.806.353					300
Peixe-terra	275.634	2.360		78.501	4.140					231
Fargo-rosa	4.825	58.657	21.875	21.350						6.414
Paru	970			391						43.900
Peixe-porco	4.270			3.646						1.755
Peixe-rato	53.559	7.150		215						1.622.873
Peixe-rei	1.060			2.265	20					85.841
Peixe-sapo				2.806	442					387.562
Peixe-tábua	1.140	3.603	3.610	1.203	242					12.172
Pescada	540			3.318						5.092
Pescada-amarela	1.039.107	1.727	5.670	146.200	3.345					63.531
Pescada-bicuda	6									3.882
Pescada-branca	900									1.208
Pescada-cambucú	20.985				2.300					11.669
Pescada-olhuda	238				2.316					640
Pescadinha-real	2.254.473	83.982	5.173	11.085	46.389					1.196.049
Polvo	1.482.148	40.081	10.815	1.350	5.279					8
Raia		5.784	9.419							3.200
Raia-viola	55.140	34.297	5.598	134.005	1.285					3.200
Resíduo	102.424	19.266	1.718	90.357						23.281
Robalo	492.649	1.320	460	11.976	887.995					288
Roncador	1.000			181						2.401.102
Sapateira	9.720									1.519.671
Sardinha		681	726							15.203
Sardinha-cascuda										230.325
Sardinha-lage										214.035
Saveiã										1.394.400
Serninha	940				61.476.994					1.161
Soba	1.800				37.210					9.720
Suroroca	40	55	404	272	2.104.648					1.407
Tanha										61.476.994
Tamburitaca	22.732				10.780					37.210
Tapa-pomba		133	280	191.036	440					2.104.648
Tra-vira	13	1.328	128		243.087					940
Tortinha	12.860	15.868	1.820	871						1.872
Tuna	158.474	238	1.540							11.259
Vieira		40	123							440
Xarelete		208	230							456.855
Xaréu	100									413
TOTAL	19.299.467	2.191.663	2.429.511	5.985.488	70.251.470	58.144	14.853.716	10.580	335.695	181.252
										163
										438
										3.480
										21.157
										115.313.722

Fonte: CEPESUL/IBAMA

Tabela 12 - Número de Barcos e desembarques, por modalidade de pesca, com as características da frota controlada no estado de Santa Catarina em 1994.

FROTA	NÚMERO DE EMBARCAÇÕES	NÚMERO DE DESEMBARQUES	COMPRIMENTO (m)			POTÊNCIA (HP)			PERCENTUAL DA FROTA	PERCENTUAL DESEMBARQUES
			MÉDIO (m)	MÍN	MÁX	MÉDIA	MÍN	MÁX		
Arrastos de Camarão (*)	93	648	19,86	12,38	23,60	270,02	100,00	380,00	43,01	52,78
Camarão-rosa	69	385	19,83	12,38	23,60	270,42	100,00	380,00	53,62	70,39
Camarão-sete-barbas	21	219	18,00	18,00	18,00	300,00	300,00	300,00	4,76	6,39
Camarão-santana	23	52	20,28	12,38	23,60	282,50	100,00	350,00	60,87	65,38
Camarão-barba-ruça	22	36	19,81	12,38	23,60	263,33	100,00	343,00	54,54	63,89
Rede de Cerco	109	3.788	21,55	13,00	27,30	293,47	91,00	425,00	76,15	67,67
Rede de Emalhar Flutuante	85	1.193	17,58	11,00	26,85	200,75	24,00	350,00	60,00	70,83
Vara e Isca-viva	35	407	26,62	19,60	49,10	431,71	320,00	1.300,00	97,14	59,51
Espinhel	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha de Fundo (Bote)	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Pargueira ou Boinha	7	37	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrasto de Peixes	60	231	20,82	20,00	21,10	281,60	250,00	320,00	71,43	89,19
Arrasto de Parelha	125	511	20,70	16,10	24,10	282,00	110,00	380,00	66,67	67,10
			22,03	14,00	29,70	307,80	170,00	425,00	59,20	70,84

Fonte: CEPsul/IBAMA

*- Não é possível a somatória das embarcações que operaram na captura das várias espécies de camarões, pois algumas destas atuaram em mais de uma espécie neste período.

Tabela 13 - Produção desembarcada mensalmente pela pesca artesanal (kg). Total controlado de 1994 - Santa Catarina.

ESPECIE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Abrotea	1.140	2.486	4.610	3.517	5.773	27.005	374.579	130.675	33.310	13.564	6.883	361	603.883
Aguiã											59		59
Almeja		158	22	19	133	54	22	360	473	120	200	510	1.663
Badejo	21.529	19.945	68.682	14.840	6.337	9.288	5.787	9		125	33	137	721
Bijupirá	7.187	10.160	12.132	12.510	13.500	13.284		3.034	10.011	38.932	66.747	3.346	268.475
Bonito-cachorro								550		876	470	810	72.300
Cabra	29	122		9		6					140		140
Cação-anequim				200	207							15	173
Cação-anjo	3.157	1.241	995					442					1.028
Cação-galha-preta	12.420	12.343	12.286	4.360	6.684	2.704				179			5.393
Cação-mangona								30					20
Cação-martelo	19	23	240							740			51.587
Cacões	7.176	1.658	31									1.442	1.442
Camarão-barba-ruça	116.090	87.334	55.480	46.866	28.824	19.561	10.612	42	14	118	333	312	1.101
Camarão-branco		223	215	387		71		9.643	13.028	1.312	1.234	1.511	14.257
Camarão-rosa	1.344	4.500	4.792	2.405	895	1.432	4.520	7.496	875	19.980	28.152	49.871	465.441
Camarão-santana	51.279	80.314	84.970	47.244	39.499	1.079		992	1.668	1.176	682	1.319	9.267
Camarão-sete-barbas	69	25	34				215	1.943	2.756	5.346	7.277	6.056	307.978
Cara	24.793	34.262	75.884	129.882	139.263	116.733	56.966	25.908	20.017	1.610	8.812	950	11.500
Caranha	541	291	215	407	524	391	471	717	650	28.486	27.310	26.261	705.765
Carapeba				26	212	53				892	194	218	5.511
Caratinga	79	49	109		302							12	310
Castanha								67	11	183	64	579	1.443
Cavala		2.320	6.812	5.540	540	1.200					200		200
Cavalinha	146	94	116	3.297	9.613								16.412
Cherne							9.562	4.767	1.681				29.430
Corcoroca							467	7.806		154			8.273
Corcoroca-sargo	51	23	59	915	169	174							1.200
Corvina							3.630	1.170			1.200		1.200
Dourado	762.884	303.133	335.564	97.768	94.563	74.671	57.625	114.796	191.249	162.093	106.998	54.757	2.356.101
Emplastro					222		105				151	40	9.836
Enchova													105
Espada	307	4.620	10.907	15.203	681	10.158	44.983	102	101			15	237
Gaio	140.512	103.037	46.075	89.701	50.433	115	1.035	19.169	17.325	12.270	145		348
Garoupa	33.701	5.180	10.969	74				4.999	26.309	103.380	64.372	1.573	201.568
Goete	2.512	2.792	5.833	2.141	1.260						91.796	87.798	745.150
Gordinho		172	145			575					147	1.866	51.957
Guaivira	5.183	11.299	8.833	7.426	4.187	339	3.868	5.015	1.114	780	1.206	1.799	21.087
Jundiá	5	1.491	259	28	177						7.670	11.493	19.587
Lagosta	86	209	128	155		86	5.029	186	7.677	9.606	8.567	12.915	84.935
Lambari	37	12	157	142	20				179	384	3.084	11.382	22.290
Linguado	113			100		23							578
Lula	1.271	1.485	2.073	1.941	570	404	79	93	43	25	131	219	905
Marimba	20.813	35.758	829	8	1.896	1.315	5.565	369	115		105	388	2.243
Miraguaia	522	267	853	1.000	526			5.295	5.434	2.480	875	679	30.309
Mistura	52	4	84			685	364	36			2.768	11.718	72.008
Moçambique	105.596	51.064	84.128	29.552	8.621	10	132	544	419	301	573	521	6.581
Nacadeira		34				2.723	3.265	298	235	287	340	313	1.759
Olhete	5							2.332	13.008	14.448	21.305	12.615	348.663
Ovea	1.305	681	414	381	363								34
Palombeta	5.890	10.574	5.367	5.162	4.262	1.431	1.026	594	130				5
Pampo	10.441	6.311	12.272	7.313	8.651		4.566	3.620	4.152	265	842	1.824	9.256
Papa-terra	859	465	608	2.527	829			5.713	6.331	6.331	8.488	11.151	69.772
Parati	20.078	27.563	11.404	7.869	9.561	546	1.536	11.867	16.257	16.795	12.447	108.825	108.825
Parou-rosa	2.096	1.421	6.352	3.909	9.561	2.928	20.048	700	54	745	2.052	10.921	10.921
Paru	120		360	2.060	500	192	333	49.777	12.491	15.133	31.610	25.686	237.148
Peixe-porco	661	2.493	4.750	2.023	50	260		695	745	166	1.545	1.559	19.503
Peixe-rei	72	22	52									65	3.285
Peixe-tábua								60	10			2.190	15.676
Pescada	2.177	1.975	2.446	6.340	8.357			2.573	35	138			327
Pescada-amarela	13.528	2.247	3.090	11.907	25.945	17.450	6.830	3.424	14				2.587
Pescada-branca	1.653	686	73	774		4	698	2.380	125				34.054
Pescadinha-real	6.833	8.279	3.807	3.654	3.539			136	32	39	6.398	190	81.660
Pijarica	7.176	28.294	21.700	18.227	9.309	309	4.327	10.365	50		1.170	683	15.448
Polvo	881	1.316	1.248	1.669	1.037	4.297	4.938	4.398	4.513	5.901	7.543	8.473	61.576
Prejereba	12	5	2	37	30			5.624	11.148	7.414	15.856	142.034	142.034
Raia	17							112	166	205	395	897	8.833
Raia-viola		536	213	75		32	1.755	4					90
Robalo	20.118	10.043	5.337	1.084	1.317	97	308		220	27	118	2.169	2.169
Sapateira	394	284	380	152	80	1.084	820	666	433	126	132	103	2.709
Sardinha						130	632	1.440	1.017	1.200	1.207	1.066	45.733
Sardinha-lage	8.798		15.060		6			588	302	38	328	288	3.596
Sargo			330			3.800							6
Savelha	809	433	582	206									27.658
Serrinha	11.535	400	600			17		10.280					10.610
Siri	280	35			420				3	100			2.400
Sororoca	3.538	4.908	15.401	7.189	13.517							240	2.400
Tainha	2.970	1.195	4.302	2.542	6.766	6.796		13		1.510		26	12.981
Tainhota	818	8.558	21.383	5.211	90.176	522	949	208	1.093	2.737	2.851	58.780	1.838
Tilápia	10.314	8.129	20.278	6.313	16.876	297.935	8.403	3.234	3.457	1.819	3.053	31.009	31.009
Traira					8.762		1.463	1.845	1.210	1.768	4.526	1.728	443.559
Xarelete	914	306	583	7.073	11.587	9.690		1.829	2.617	4.301	6.710	6.093	93.685
Xaréu	8.218	11.719	17.565	32.106	17.204	182	482	744					25
Total	1.463.506	877.098	1.010.687	653.671	647.551	641.593	650.068	459.538	411.486	497.512	572.848	412.590	8.298.148

Fonte: CEPESUL/IBAMA

Tabela 14 - Produção desembarcada por município e localidade, pela pesca artesanal (kg).
Total controlado de 1994 - Santa Catarina.

CIDADES LOCALIDADES	PEIXES ÓSSEOS	PEIXES CARTI- LAGINOSOS	CRUSTÁCEOS	MOLUSCOS	TOTAL
Araguariá	91.958	17.618	0	0	109.576
Barra Velha	5.820	-	-	-	5.820
Ilhas	86.138	17.618	-	-	103.756
Balneário de Camboriú	1.507	8.730	4.136	0	14.373
Barra de Camboriú	1.507	8.730	4.136	-	14.373
Barra do Sul	109.576	10.701	302.318	0	422.595
Barra do Sul	109.576	10.701	302.318	-	422.595
Bombinhas	236.423	13.049	69.354	7.220	326.046
Canto Grande	104.012	8.369	20.169	0	132.550
Zimbros	132.411	4.680	49.185	7.220	193.496
Florianópolis	2.274.040	124.866	12.824	138.349	2.550.079
Armação do Pântano do Sul	1.161.260	102.231	-	11.337	1.274.828
Armação do Sul	98.595	20.506	-	692	119.793
Barra da Lagoa	507.973	765	-	26.341	535.079
Cachoeira do Bom Jesus	17.153	175	-	34	17.362
Condomínio Homem do Mar	-	-	482	-	482
Lagoa da Conceição	14.502	-	12.342	-	26.844
Lagoinha	14.910	114	-	911	15.935
Ponta das Canas	27.947	1.075	-	702	29.724
Praia do Moçambique	10.131	-	-	-	10.131
Praia do Naufragado	10.560	-	-	-	10.560
Praia do Santinho	11.223	-	-	-	11.223
Praia dos Ingleses	392.332	-	-	24.369	416.701
Reserva Marinha de Pirajubaé	-	-	-	68.754	68.754
Ribeirão da Ilha	7.454	-	-	5.209	12.663
Garopaba	278.718	582	23.277	0	302.577
Barra	18.498	-	-	-	18.498
Lagoa de Garopaba	1.794	-	17.956	-	19.750
Praia da Silveira	3.750	-	-	-	3.750
Praia da Gamboa	2.595	-	-	-	2.595
Praia de Garopaba	252.081	582	5.321	-	257.984
Governador Celso Ramos	0	0	100.416	0	100.416
Armação da Piedade	-	-	13.110	-	13.110
Caeira do Norte	-	-	14.969	-	14.969
Canto dos Ganchos	-	-	67.831	-	67.831
Ganchos de Fora	-	-	4.506	-	4.506
Imarui	2.289	0	7.196	0	9.485
Centro	2.289	-	7.196	-	9.485
Itapema	198.307	216.279	16.773	0	431.359
Canto da Praia	198.307	216.279	16.773	-	431.359
Itapoá	801.140	52.134	164.655	0	1.017.929
Barra do Say	488.979	42.619	82.004	-	613.602
Figueira do Pontal	13.410	-	13.765	-	27.175
Itapema do Norte	256.091	8.585	65.671	-	330.347
Pontal do Norte	42.660	930	3.215	-	46.805
Jaguaruna	78.442	160	1.511	0	80.113
Arroio Corrente	14.919	100	80	-	15.099
Barra do Camacho	7.581	-	-	-	7.581
Camacho	9.504	-	1.138	-	10.642
Campo Bom	19.781	60	-	-	19.841
Garopaba do Sul	25.932	-	293	-	26.225
Laranjal	725	-	-	-	725
Laguna	1.914.053	118.375	288.102	0	2.320.530
Cabeçadas	76.978	-	34.580	-	111.558
Laguna	1.837.075	118.375	253.522	-	2.208.972
Navegantes	34.772	0	39.715	0	74.487
Pontal	34.772	-	39.715	-	74.487
Palhoça	254.274	12.979	6.874	0	274.127
Guarda do Imbaú	19.010	-	2.273	-	21.283
Pinheira	235.264	12.979	4.601	-	252.844
Porto Belo	0	0	56.837	0	56.837
Centro	-	-	56.837	-	56.837
Sombrio	107.210	11.889	14.846	34	133.979
Areias Claras	30.987	4.112	2.908	34	38.041
Furnas	9.800	-	6.361	-	16.161
Guarita	4.038	-	114	-	4.152
Lagoinhas	28.417	3.444	2.450	-	34.311
Praia da Gaivota	33.968	4.333	3.013	-	41.314
Tijucas	61.402	654	11.092	492	73.640
Mercado (Sede)	826	-	-	-	826
Pontal do Norte	53.723	626	7.916	492	62.757
Sul do Rio	6.853	28	3.176	-	10.057
TOTAL	6.444.111	588.016	1.119.926	146.095	8.298.148

Fonte: CEPESUL/IBAMA

Tabela 15 - Produção artesanal (kg) desembarcada por família e por semestre. Total controlado de 1994 - Santa Catarina.

FAMÍLIAS	I SEMESTRE		II SEMESTRE		TOTAL ANUAL
	(Kg)	%	(Kg)	%	
Ariidae	140.618	52,38	127.857	47,62	268.475
Atherinidae	-	0,00	2.587	100,00	2.587
Balistidae	146	44,65	181	55,35	327
Bothidae	9.981	32,93	20.328	67,07	30.309
Carangidae	216.676	60,59	140.941	39,41	357.617
Centropomidae	1.420	39,49	2.176	60,51	3.596
Characidae	1.187	52,92	1.056	47,08	2.243
Cichlidae	2.394	43,24	3.142	56,76	5.536
Clupeidae	40.943	79,89	10.306	20,11	51.249
Coryphaenidae	222	93,67	15	6,33	237
Ephippidae	9.977	63,65	5.699	36,35	15.676
Erythrinidae	30.153	91,05	2.965	8,95	33.118
Exocoetidae	-	0,00	59	100,00	59
Gadidae	44.511	7,37	559.372	92,63	603.883
Gerresidae	539	32,81	1.104	67,19	1.643
Ignorado	281.690	80,79	66.973	19,21	348.663
Kyphosidae	6.694	75,78	2.139	24,22	8.833
Lobotidae	17	0,78	2.152	99,22	2.169
Lutjanidae	291	93,87	19	6,13	310
Mugilidae	509.211	91,46	47.536	8,54	556.747
Pimelodidae	578	100,00	-	0,00	578
Pomadasyidae	1.391	13,99	8.550	86,01	9.941
Pomatomidae	41.876	20,78	159.692	79,22	201.568
Rachycentridae	-	0,00	140	100,00	140
Sciaenidae	1.988.923	66,26	1.012.574	33,74	3.001.497
Scombridae	32.036	45,30	38.687	54,70	70.723
Serranidae	15.558	67,62	7.450	32,38	23.008
Sparidae	9.126	74,40	3.140	25,60	12.266
Stromateidae	37.267	43,88	47.668	56,12	84.935
Trichiuridae	429.843	57,69	315.307	42,31	745.150
Triglidae	407	39,59	621	60,41	1.028
Subtotal					
Peixes Ósseos	3.853.675	59,80	2.590.436	40,20	6.444.111
Cações (várias)	334.160	71,79	131.286	28,21	465.446
Carcharhinidae	-	0,00	1.442	100,00	1.442
Lamnidae	5.393	100,00	-	0,00	5.393
Odontaspidae	282	25,61	819	74,39	1.101
Raias (várias)	921	34,00	1.788	66,00	2.709
Rajidae	-	0,00	348	100,00	348
Rhinobatidae	38.983	85,24	6.750	14,76	45.733
Sphyrnidae	10.200	71,54	4.057	28,46	14.257
Squatidae	50.797	98,47	790	1,53	51.587
Subtotal					
P. Cartilaginosos	440.736	74,95	147.280	25,05	588.016
Palinuridae	386	42,65	519	57,35	905
Penaeidae	821.594	77,49	238.641	22,51	1.060.235
Portunidae	51.349	87,36	7.431	12,64	58.780
Scyllaridae	6	100,00	-	0,00	6
Subtotal					
Crustáceos	873.335	77,98	246.591	22,02	1.119.926
Ignorado	34	100,00	-	0,00	34
Lucinidae	-	0,00	1.663	100,00	1.663
Lula (várias)	57.486	79,83	14.522	20,17	72.008
Mytilidae	68.754	95,10	3.546	4,90	72.300
Octopodidae	86	95,56	4	4,44	90
Subtotal					
Moluscos	126.360	86,49	19.735	13,51	146.095
TOTAL	5.294.106	63,80	3.004.042	36,20	8.298.148

Fonte: CEPsul/IBAMA

Tabela 16 - Produção artesanal (kg) desembarcada por petrecho de pesca.Total controlado de 1994 - Santa Catarina.

ESPÉCIE	REDE DE EMALHAR	CERCO FLUTUANTE	ARRASTO DE CAMARÃO	REDE DE CERCO	PESCARIAS DE LINHA E ANZOL	ARRASTO DE PRAIA	ARMADILHAS	TARRAFA	CAÇA E MALHA	COLETAS MANUAIS	CAÇEIRO DE CAMARÃO	TOTAL
Abrotea												603.883
Agulha	529.420	200	80		74.183							59
Ameja								59				1.663
Badejo	685									1.663		721
Bagre	241.238		34		26.085	1.120			36			268.475
Berbigão										72.300		72.300
Bijupirá	90											140
Bonito-cachorro	173					50						173
Cabra	1.018				10							1.028
Cação-anequim	5.393											5.393
Cação-anjo	51.587											51.587
Cação-galha-preta	1.442											1.442
Cação-mangona	1.101											1.101
Cação-marteio	7.029											7.029
Cações	274.971		21		190.329	7.228						1.101
Camarão-barba-ruça						120						120
Camarão-branco	88						9.267					14.257
Camarão-rosa	106		13.787									9.267
Camarão-santana	586		22.530				251.778	28.042			11.850	25.725
Camarão-sete-barbas			10.914								5.522	307.978
Cará	5.442		705.765									11.500
Caranha	280						69					705.765
Carapeba	949								30			5.511
Caratinga						430						310
Castanha	16.412					200		64				1.443
Cavala	29.308											200
Cavalinha	573					122						16.412
Cheme				7.700								29.430
Corcoroca	9.022			1.200								8.273
Corcoroca-sargo	105				316	498						1.200
Corvina	2.330.162		222	5.846	3.030	16.782						9.836
Dourado	237							51				105
Empiastro	339								8			2.356.101
Enchova	182.227	12.447	9									237
Espada	26.105	490.208	60	728	329	5.696						348
Galo	1.414	5.455		226.793	170	1.865		66	15			201.568
Garoupa	561			43.347		1.741			9			745.150
Goete	19.587		5		20.521							51.957
Gordinho	58.423											21.087
Guaivira	22.290	19.843	10	2.837			3.822					19.587
Jundiá	578											84.935
Lagosta	894											22.290
Lambari	2.243		8									578
Linguado	30.155								3			905
Lula	59	12.930	27	40				85				2.243
Marimba	6.581		236	21.616	35.906	1.261			2			30.309
Miraguaia	1.718											72.008
Mistura	230.225	103.015	3	13		25						6.581
Mocambique	18		8.458	983	415	5.213						1.759
Nadadeira	5					16			354			348.663
Olhete	7.454											34
Ovea	69.698	1.425		342	35							5
Palombeta	5.171					74						9.256
Pampo	10.113	98.598		3.848		1.208						69.772
Papa-terra	198.892	280				528						108.825
Parati	2.728		70			38.186						10.921
Pargo-rosa	3.220					16.775						237.148
Paru	8.216	6.070			65							19.503
Peixe-porco	143					1.390						3.285
Peixe-rei	284					184						15.676
Peixe-tábua	34.054					2.098						327
Pescada	81.621	25						205				2.587
Pescada-amarela	9.270			10	14							34.054
Pescada-branca	61.263					6.168						81.660
Pescadinha-real	125.594	9.057	26		9	278						15.448
Pijarica	8.545	190	10	392	168	6.813						61.576
Polvo	7			37								142.034
Prejereba	2.169		83						61			8.833
Raia	2.706											90
Raia-viola	45.733	3										2.169
Robalo	3.289											2.709
Sapateira			19			240						45.733
Sardinha	3.800		6				32		16			3.596
Sardinha-lage	40			23.858								6
Sargo	2.367			10.570								27.658
Savelha	12.981		3			30						10.610
Seminha	493	1.310										2.400
Siri	2.840			35								12.981
Sororoca	9.640	19.212					55.879					1.838
Tainha	94.475	220		1.223	782	152		61				58.780
Tainhota	13.094	5.420		46.481		191.233						31.009
Tilápia	25					37.515		28.930	82.220			443.559
Traira	33.118							37.656				93.685
Xarelete	2.433	111.690										25
Xaréu	2.815			855		2.421						117.399
TOTAL	4.949.128	897.598	782.396	398.744	352.397	351.552	317.025	95.219	82.754	73.963	17.372	8.298.148

Fonte: CEPESUL/IBAMA