OUEIRO DE SÃO PAULO

PRODUÇÃO PESQUEIRA MARINHA E ESTUARINA DO ESTADO DE SÃO PAULO FEVEREIRO DE 2015

MAIO 2015

NÚMERO 56

INSTITUTO DE PESCA São Paulo – SP – Brasil

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS INSTITUTO DE PESCA

PRODUÇÃO PESQUEIRA MARINHA E ESTUARINA DO ESTADO DE SÃO PAULO FEVEREIRO DE 2015

Antônio Olinto Ávila-da-Silva Marcus Henrique Carneiro Jocemar Tomasino Mendonça Gastão César Cyrino Bastos Laura Villwock de Miranda William do Rosario Ribeiro Silvio dos Santos

ISSN 2359 -2966

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Elaborada pelo Núcleo de Informação e Documentação. Instituto de Pesca, São Paulo

I43

Informe Pesqueiro de São Paulo. - São Paulo: Instituto de Pesca, 2015

ISSN 2359-2966 Disponível em: www.propesq.pesca.sp.gov.br

1. Pesca. 2. Estatística pesqueira. I. Instituto de Pesca-APTA-SAA.. II. Título

CDD 574.5

Instituto de Pesca

Centro APTA Pescado Marinho
Unidade Laboratorial de Referência em Controle Estatístico
da Produção Pesqueira Marinha — ULRCEPPM
Av. Bartolomeu de Gusmão 192, Ponta da Praia
11.030-906, Santos, São Paulo
Telefone: 13 3261-5160

E-mail: propesq@pesca.sp.gov.br www.propesq.pesca.sp.gov.br

Produção Pesqueira Marinha e Estuarina do Estado de São Paulo

Fevereiro de 2015

Antônio Olinto ÁVILA-DA-SILVA¹; Marcus Henrique CARNEIRO²; Jocemar Tomasino MENDONÇA³; Gastão César Cyrino BASTOS¹; Laura Villwock de MIRANDA²; William do Rosário RIBEIRO¹; Silvio dos SANTOS¹

APRESENTAÇÃO

O Instituto de Pesca é uma instituição vinculada à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, responsável pela execução do Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira - PMAP. Este programa é coordenado e executado pelo Laboratório de Estatística Pesqueira (Santos), em conjunto com os Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento do Litoral Norte (Ubatuba) e Sul (Cananéia). Os dados pesqueiros são obtidos por método censitário através de entrevistas com mestres de embarcações e pescadores, e pela verificação de registros de descarga de pescado em um total de 216 locais nos 15 municípios da costa paulista. O contato com o PMAP pode ser feito através do Laboratório de Estatística, no endereço indicado abaixo.

No mês de fevereiro de 2015 foram registradas informações de 6.478 viagens pesqueiras realizadas por 1.166 unidades produtivas (pescadores ou embarcações) que descarregaram 1.140,8 t de pescados. Neste mês estavam vigentes em São Paulo, os defesos da ostra (18/Dez. a 18/Fev., Portaria SUDEPE N-40, de 16/12/1986), do caranguejo-guaimum (01/Out. a 31/Mar., Portaria IBAMA 53, de 30/09/2003), lagostas vermelha e verde (01/Dez. a 31/Mai., IN IBAMA 206, de 14/11/2008), do bagre (01/Jan. A 31/Mar., Portaria SUDEPE n. 42, de 18/10/1984) e da sardinha-verdadeira (01/Nov. a 15/Fev., IN IBAMA 15, de 21/05/2009).

No Estado de São Paulo, nos meses de janeiro a fevereiro, a principal categoria de pescado descarregada foi o Carapau, seguida pelo Camarão-sete-barbas e pelo Goete. O detalhamento da produção por município, aparelho de pesca e categoria de pescado encontra-se nas tabelas apresentadas a seguir.

As informações detalhadas sobre a atividade pesqueira de São Paulo podem ser consultadas no site do Instituto de Pesca no endereço http://www.propesq.pesca.sp.gov.br em Banco de Dados. O Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira do Instituto de Pesca agradece o apoio de pescadores profissionais, colônias e associações de pescadores, armadores, empresas de pesca e seus respectivos órgãos de classe, que sempre colaboram de forma voluntária com o levantamento de dados, orientam e dão legitimidade ao processo.

¹ Unidade Laboratorial de Referência em Controle Estatístico da Produção Pesqueira Marinha – ULRCEPPM. Av. Bartolomeu de Gusmão, 192 - Ponta da Praia – Santos – SP - 11030-906. Tel.: 13 3261-5160, e-mail: propesq@pesca.sp.gov.br

² Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Litoral Norte – NPDLN. Estrada do Cais do Porto, 2275 – Ubatuba – SP – 11680-000, C.P. 28. Tel.: 12 3832-1470

³ Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Litoral Sul – NPDLS. Av. Professor Wladimir Besnard, s/nº - Cananéia – SP – 11990-000, C.P. 43, Tel.: 13 3851-1555, 3851-1889




Figura 1 - Produção pesqueira marinha e estuarina do Estado de São Paulo de 1967 a 2014.




Figura 2 - Produção pesqueira marinha e estuarina descarregada por mês no Estado de São Paulo nos anos 2014 e 2015 (barras) e a acumulada no ano 2015 (linha).

Tabela 1 - Captura total descarregada (t), número de unidades produtivas e número de descargas registradas por município no Estado de São Paulo. Os valores apresentados referem-se a fevereiro e ao acumulado do ano 2015*

| Município | Captura Desc | arregada (t) | N° de Unidade | s Produtivas | Nº de Descargas | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|--|--|
| | Fevereiro | Jan - Fev | Fevereiro | Jan - Fev | Fevereiro | Jan - Fev | | |
| Ubatuba | 87,6 | 187,7 | 114 | 146 | 336 | 757 | | |
| Caraguatatuba | 4,3 | 8,6 | 28 | 36 | 98 | 194 | | |
| Ilhabela | 120,2 | 239,5 | 70 | 97 | 163 | 342 | | |
| São Sebastião | 47,5 | 62,9 | 70 | 80 | 224 | 376 | | |
| Bertioga | 7,8 | 13,3 | 18 | 21 | 102 | 193 | | |
| Santos/Guarujá | 650,4 | 1.022,1 | 179 | 218 | 914 | 1.519 | | |
| São Vicente | 12,2 | 19,0 | 10 | 11 | 80 | 158 | | |
| Praia Grande | 4,7 | 10,7 | 19 | 20 | 179 | 325 | | |
| Mongaguá | 5,1 | 12,1 | 14 | 17 | 174 | 330 | | |
| Itanhaém | 18,4 | 34,0 | 41 | 46 | 315 | 639 | | |
| Peruíbe | 6,1 | 16,3 | 47 | 66 | 158 | 358 | | |
| Iguape | 87,9 | 132,0 | 331 | 358 | 2.658 | 4.050 | | |
| Ilha Comprida | 3,0 | 7,4 | 27 | 32 | 151 | 323 | | |
| Cananéia | 85,6 | 165,7 | 207 | 277 | 926 | 1.687 | | |
| Total | 1.140,8 | 1.931,3 | 1.166 | 1.408 | 6.478 | 11.251 | | |

^{*} Os dados apresentados são preliminares e podem vir a sofrer alterações.

Tabela 2 - Produção pesqueira (t) descarregada no Estado de São Paulo por município e aparelho de pesca, no período de janeiro a fevereiro 2015.*

| Aparelho de Pesca | Ubatuba | Caraguatatuba | Ilhabela | São Sebastião | Bertioga | Santos / Guarujá | São Vicente | Praia Grande | Mongaguá | Itanhaém | Peruíbe | Iguape | Ilha Comprida | Cananéia | Total (t) |
|---------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|------------------|-------------|--------------|----------|----------|---------|--------|---------------|----------|-----------|
| arrasto-duplo | 59,3 | 2,7 | 10,0 | 10,7 | 13,3 | 324,4 | - | - | - | 20,2 | 0,0 | _ | _ | 48,1 | 488,7 |
| parelha | | _ | _ | ´- | _ | 442,5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 442,5 |
| cerco | 72,2 | _ | 182,0 | _ | _ | 166,2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | 420,4 |
| emalhe-de-fundo | 26,2 | 4,4 | 3,8 | 13,2 | _ | 41,2 | 1,7 | 10,6 | 11,0 | 0,9 | 3,0 | 10,2 | 3,4 | 70,3 | 199,9 |
| covo-polvo | | _ | 13,5 | ´- | _ | 38,3 | _ | _ | _ | _ | ´- | _ | _ | 10,3 | 62,1 |
| emalhe-de-deriva-superfície | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | 55,0 | _ | _ | 55,0 |
| cerco-flutuante | 9,7 | _ | 7,0 | 29,8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 46,5 |
| emalhes diversos | 1,6 | _ | _ | 3,1 | _ | _ | 16,1 | 0,1 | 0,3 | 9,5 | 1,7 | 4,7 | 0,1 | 1,1 | 38,2 |
| emalhe-de-superfície | 2,8 | 0,2 | 2,4 | 1,1 | _ | _ | _ | _ | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 14,0 | 2,1 | 11,1 | 35,4 |
| arrasto-de-mão | | _ | _ | ´- | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3,5 | 27,8 | _ | 2,6 | 33,8 |
| extrativismo | - | - | - | 0,0 | - | 1,4 | - | - | - | 0,5 | 5,7 | 1,4 | 0,2 | 6,9 | 16,1 |
| cerco-fixo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,4 | 13,4 | 14,6 |
| puçá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 13,2 | 0,0 | - | 13,2 |
| linha-de-mão | 5,9 | 0,9 | 5,6 | 0,5 | - | - | - | _ | - | - | 0,1 | _ | - | 0,1 | 13,0 |
| zangarelho | 6,0 | 0,3 | 3,1 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,9 |
| espinhel-de-fundo | 3,3 | - | 0,6 | 0,2 | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 7,4 |
| arrasto-simples | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | - | 0,0 | - | - | 0,2 | 1,8 | 1,6 | - | 0,1 | - | 5,7 |
| espinhel-de-superfície-costeiro | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 |
| gerival | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 1,8 | 0,6 | 1,1 | 4,5 |
| indeterminado** | - | - | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 11,9 |
| outros | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,2 | 0,6 | 0,2 | 5,5 |
| Total (t) | 187,7 | 8,6 | 239,5 | 62,9 | 13,3 | 1.022,1 | 19,0 | 10,7 | 12,1 | 34,0 | 16,3 | 132,0 | 7,4 | 165,7 | 1.931,3 |

^{*} Os dados apresentados são preliminares e podem vir a sofrer alterações.

** Indeterminado: aparelho não reportado ou indisponível no momento da coleta dos dados.

Tabela 3 - Produção pesqueira (t) das 20 principais categorias de pescado descarregadas no Estado de São Paulo por município, no período de janeiro a fevereiro 2015.*

| Categorias de Pescado | Ubatuba | Caraguatatuba | Ilhabela | São Sebastião | Bertioga | Santos / Guarujá | São Vicente | Praia Grande | Mongaguá | Itanhaém | Peruíbe | Iguape | Ilha Comprida | Cananéia | Total (t) |
|--------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|------------------|-------------|--------------|----------|----------|---------|--------|---------------|----------|-----------|
| Carapau | 79,0 | 0,0 | 181,1 | 21,9 | - | 126,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 408,0 |
| Camarão-sete-barbas | 5,6 | 1,5 | 0,0 | 8,4 | 9,7 | 141,6 | 0,0 | - | 0,2 | 22,1 | 1,4 | - | 0,0 | 46,9 | 237,5 |
| Goete | 2,3 | - | 0,6 | 0,0 | - | 136,8 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 | - | - | 3,0 | 142,8 |
| Corvina | 11,6 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | - | 94,7 | 0,7 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 0,9 | 8,8 | 128,5 |
| Manjuba-de-iguape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,8 | - | - | 81,8 |
| Polvo | 0,7 | - | 13,8 | 0,0 | - | 41,2 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 10,3 | 66,0 |
| Pescada-foguete | 0,8 | - | - | 1,5 | - | 27,0 | - | 2,1 | 3,6 | 3,4 | 0,3 | 2,7 | 0,8 | 22,4 | 64,7 |
| Betara | 3,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | - | 40,4 | - | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 7,5 | 53,1 |
| Cabrinha | 2,0 | - | 0,3 | - | - | 39,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 42,0 |
| Sardinha-verdadeira | 0,2 | - | 2,5 | - | - | 28,1 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 30,8 |
| Lula | 11,6 | 0,5 | 4,8 | 2,7 | 0,0 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 30,3 |
| Camarão-rosa | 10,5 | 0,4 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 29,3 |
| Tainha | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | - | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,2 | 1,8 | 16,5 | 28,5 |
| Espada | 5,9 | 0,5 | 2,2 | 5,0 | - | 11,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | 27,7 |
| Oveva | 0,1 | 0,1 | - | 1,0 | - | 9,8 | - | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 1,6 | - | 11,2 | 26,0 |
| Maria-mole | 12,0 | 0,7 | 8,7 | 0,8 | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 |
| Guaivira | 0,6 | 0,1 | - | 0,0 | - | 9,0 | - | 3,1 | 2,3 | 1,1 | 0,5 | 5,2 | 0,2 | 3,0 | 25,1 |
| Bagre-branco | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 2,1 | - | 16,7 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 23,7 |
| Parati | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,0 | - | - | 12,1 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 5,9 | 21,6 |
| Abrótea | 2,4 | - | 1,9 | - | - | 15,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 |
| Mistura | 6,0 | 0,6 | 3,1 | 0,3 | 0,4 | 59,6 | 0,4 | 1,9 | 3,8 | 4,5 | 0,7 | 2,6 | 0,4 | 2,9 | 87,0 |
| Outras | 31,3 | 1,6 | 13,3 | 15,1 | 3,0 | 196,0 | 2,0 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 10,4 | 28,7 | 2,4 | 24,1 | 331,3 |
| Total (t) | 187,7 | 8,6 | 239,5 | 62,9 | 13,3 | 1.022,1 | 19,0 | 10,7 | 12,1 | 34,0 | 16,3 | 132,0 | 7,4 | 165,7 | 1.931,3 |

^{*} Os dados apresentados são preliminares e podem vir a sofrer alterações.